

Skogsbruksplan

Planens namn	Skellefteå-Forsberget 1:3 m fl
Planen avser tiden	fr o m 2022-10-15 och tio år framåt
Fältarbetet utfört under	2022-08-24
Planen upprättad av	Ronny Johansson

Ägarförhållanden


Ägare, 1/1	Kent Jonsson Orrholmen 22 934 31 Kåge
-------------------	---



Sammanställning över fastigheten

Arealer

	hektar	%
Produktiv skogsmark	70,5	92
Myr/kärr/mosse	2,7	4
Berg/Hällmark	0,0	<1
Inäga/åker	0,0	<1
Väg och kraftledning (linjeavdrag)	1,1	1
Annat	2,4	3
Summa landareal	76,7	
Vatten	0,0	




Virkesförråd

	m³sk	%	ha
Tall	3306	68	56,8
Gran	946	20	6,4
Löv	589	12	4,7

Totalt
m³sk
4840

Medeltal
m³sk per hektar
69



Bonitet

Fastighetens medelbonitet är beräknad till

m³sk per ha
4,1

Tillväxt

Tillväxt för perioden 2022-10-15 + 10 år beräknad med hänsyn till föreslagna åtgärder

m³sk per år
226

Avverkningsförslag

Föryngringsavverkning

Gallring

Totalt under perioden

m³sk
800
0
800

Förväntad tillväxt första växt-säsongen


m³sk
221
m³sk per ha
3,1




Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd				
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %
Kalmark	2,6	4					
- 9 år	20,9	30	43	2	92	1	7
10 - 19	4,3	6	70	16	78	13	9
20 - 29	15,7	22	678	43	100		
30 - 39							
40 - 49	4,4	6	440	100	60	30	10
50 - 59	1,5	2	135	90	60	30	10
60 - 69							
70 - 79	4,4	6	720	164	44	4	52
80 - 89	6,1	9	994	163	53	32	15
90 - 99							
100 - 109	5,4	8	903	167	63	37	
110 - 119	1,1	2	242	220	70	30	
120 +	4,1	6	615	150	100		
Lågprodskog(E) ÖF/Skikt							
Summa/Medel	70,5	100	4840	69	68	20	12

Arefördelning, aktuell



Arefördelning, om 10 år (föresatt att föreslagna åtgärder utförs)



Aktuell andel kalmark och skog yngre än 20 år är 39 % (27,8 ha) och om 10 år (föresatt att föreslagna åtgärder utförs) 41 % (28,7 ha). Enligt skogsvårdslagen får andelen skog yngre än 20 år ej överstiga 50 ha på brukningsenheter mellan 50 och 100 hektar.



Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass	Areal		Virkesförråd				
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %
Kalmark K1	2,6	4					
K2	13,6	19	14	1	96	4	
Röjningsskog R1							
R2	24,9	35	681	27	97	2	1
Gallringsskog G1	12,7	18	1391	110	54	14	31
G2							
Föryngrings- avverknings- skog S1	8,1	11	1613	199	50	41	9
S2	5,2	7	857	165	92	8	
S3							
Lågproducer- ande skog E1							
E2							
E3							
Överstånd/Skikt							
Målklass NS							
Målklass NO	3,4	5	284	84	100		
Summa/Medel	70,5	100	4840	69	68	20	12

Kalmark

K1 Obehandlad kalmark

Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring.

K2 Behandlad kalmark

Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

R1 Plantskog

Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd.

R2 Ungskog

Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende motsvarar röjningsskog.

Gallringsskog

G1 Normal gallringsskog

Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning).

G2 Äldre gallringsskog

Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring.

Föryngringsavverkningsskog

S1 Skog som kan föryngringsavverkas

Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden.

S2 Skog som är mogen att föryngringsavverkas

Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden.

S3 Skog i föryngringsbar ålder

Föryngringsavverkning bör dock inte utföras.

Lågproducerande skog

E1 Restskog

Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.

E2 Gles skog

Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag.


E3 Skog av hagmarkskaraktär

Gles skog av hagmarkskaraktär.

Naturvårdsmål NS/NO

NS Naturvårdsmål med skötsel

NO Naturvårdsmål, orört




Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt		Antal avd
	ha	%	m³sk	%	m³sk	%	
PG	67,1	95,2	4556	94,1	2183	96,7	20
PF - produktion							0
PF - naturvård							0
NS							0
NO	3,4	4,8	284	5,9	74	3,3	3
Summa	70,5	100,0	4840	100,0	2257	100,0	23

Impediment

	ha	%
Myr	2,7	4
Berg	0,0	<1



Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

PG Produktionsmål med miljöhänsyn

I avdelningar med låga naturvärden där produktionsmålet styr skötseln. Miljöhänsyn tas genom att hänsynsytor, trädgrupper, evighetsträd och buskar mm lämnas. Miljöhänsyn motsvarar högst ca 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

PF Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn

I avdelningar med låga/vissa naturvärden förenas produktionsmålet med en förstärkt miljöhänsyn. Produktionsmålet styr huvudinriktningen av skötseln, medan naturvårdsmålet dominerar i vissa delar av avdelningen. Förhållandet mellan målen anges som procentsatser av avdelningens produktiva skogsmarksareal. Förstärkt miljöhänsyn innebär att mer än 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal utgörs av naturhänsyn. Naturvårdsmålet kan i vissa fall överstiga 50 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

NS Naturvårdsmål med skötsel

I avdelningar med höga naturvärden där återkommande skötsel är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr skötseln som endast utförs när det är motiverat av naturvårdsskäl.

NO Naturvårdsmål, orört

I avdelningar med höga naturvärden där fri utveckling är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr genom att området lämnas för fri utveckling. Ibland kan dock ett nyskapande av död ved vara nödvändig för att påskynda utvecklingen av höga naturvärden.



Sammanställning lövdominerade bestånd

För certifiering ska, under merparten av omloppstiden, minst 5 % av arealen för den friska och fuktiga marken domineras av löv.

Av sammanställningens produktiva skogsmarksareal om 70,5 ha är 95,2 % (67,1 ha) frisk eller fuktig.


Sammanställningen avser frisk eller fuktig skogsmark som är lövdominerad (minst 50 % löv i trädslagsandelar).

Aktuella - lövdominerade bestånd enligt planens trädslag (i röjningsskog räknas endast det löv som överensstämmer med ståndortsindex).

Framtida -bestånd av planläggaren markerade som lämpliga för lövdominans under omloppstiden.


Fördelning fuktklasser för skogsmark

Frisk, 86,7 %, 61,1 ha Fuktig, 8,5 %, 6,0 ha
Blöt, 4,8 %, 3,4 ha




Lövdominerade bestånd - aktuella

Lövdominerat: NS och NO, 0,0 %, 0,0 ha
Lövdominerat: Övriga, 4,6 %, 3,1 ha
Ej lövdominerat, 95,4 %, 64,0 ha



Lövdominerade bestånd - framtida

Lövdominerat: NS och NO, 0,0 %, 0,0 ha
Lövdominerat: Övriga, 0,0 %, 0,0 ha
Ej lövdominerat, 100,0 %, 67,1 ha



Lövdominerade bestånd - aktuella

Areal % av areal frisk eller fuktig

NS + NO	0,0 ha	0,0 %
Övriga	3,1 ha	4,6 %
Summa	3,1 ha	4,6 %

Lövdominerade bestånd - framtida

Areal % av areal frisk eller fuktig

Lövdominerade bestånd - aktuella						
Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig	
2/6	3,1 ha	PG	70	40600	4,6 %	

Lövdominerade bestånd - framtida						
Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig	



Avverkning och tillväxt

Avverkning

I redovisad avverkningsvolym ingår 5 års tillväxt för avverkningar med angelägenhetsgrad 2 och 3.

I begreppet löv ingår alla lövträdsarter.

Åldersklass	Gallring				Föryngringsavverkning			
	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk
Kalmark								
- 9 år								
10 - 19								
20 - 29								
30 - 39								
40 - 49								
50 - 59								
60 - 69								
70 - 79								
80 - 89								
90 - 99								
100 - 109								
110 - 119					1,1	266		266
120 +					4,1	534		534
Lågprodskog(E)								
ÖF/Skikt								
Grundförslag					5,2	800		800
Högre alt.								
Lägre alt.								

Total avverkning

800

Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under perioden samt areal och virkesförråd efter 10 år.

Observera att såväl tillväxt som areal och virkesförråd om 10 år förutsätter att föreslagna åtgärder utförs

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd efter 10 år		
	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	m³sk	m³sk/ha
Kalmark						
- 9 år	440	18	458	7,8		
10 - 19	118	12	130	20,9	501	24
20 - 29	680		680	4,3	199	46
30 - 39				15,7	1358	86
40 - 49	199	22	221			
50 - 59	57	6	63	4,4	662	150
60 - 69				1,5	198	132
70 - 79	81	90	171			
80 - 89	218	31	249	4,4	891	202
90 - 99				6,1	1243	204
100 - 109	191		191			
110 - 119	25		25	5,4	1094	203
120 +	70		70			
Lågprodskog(E)						
ÖF/Skikt					151	
Summa	2079	179	2258	70,5	6297	89

Skogsvårdsåtgärder

Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder.
Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs.

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Angelägenhetsgrad					Summa ha
	Förfallna ha	Snarast ha	2 - 5 år ha	5 - 10 år ha	10 - 20 år ha	
Markberedning		2,6				2,6
Markberedning, Följd			4,1	1,1		5,2
Plantering, Följd		2,6	4,1	1,1		7,8
Återväxtkontroll			13,6			13,6
Röjning			2,5			2,5
Röjning Löv			0,3	7,3		7,6
Summa ha		5,2	24,6	9,5		39,3



Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Plantering (F)	1	1 - 1	2,6	0	T18	0	0		
Markberedning	1	1 - 1	2,6	0	T18	0	0		
Föryng avv	2	2 - 5	4,1	145	T19	150	534		
Röjning	2	1 - 2	1,1	20	T19	30	0		
Röjning	2	2 - 10	1,4	15	T22	20	0		
Röjning Löv	2	2 - 11	0,3	12	T22	10	0		
Återväxtkontroll	2	2 - 3	0,3	4	T20	1	0		
Plantering (F)	2	2 - 5	4,1	145	T19	150	0		
Återväxtkontroll	2	2 - 12	2,0	1	T19	1	0		
Återväxtkontroll	2	2 - 13	11,3	1	T19	1	0		
Markberedning (F)	2	2 - 5	4,1	145	T19	150	0		
Inventering	2	2 - 1	7,3	8	T20	4	0		
Föryng avv	3	1 - 8	1,1	110	T21	220	266		
Röjning Löv	3	2 - 1	7,3	8	T20	4	0		
Plantering (F)	3	1 - 8	1,1	110	T21	220	0		
Markberedning (F)	3	1 - 8	1,1	110	T21	220	0		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m ³ sk		Mål klass	Träd-slag TGLBÄ	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m ²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk per ha	Not ¹
						ha	avd						GYL	Trp				%	m ³ sk		
1	2,6	1	0	K1	T18	0	0	PG ²					222	700	Ska planteras 2022 Lingontyp (25) Frisk (2)	Markberedning Plantering (F)	1 1				
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2). Terrängtransport 700 m.																					
2	1,1	1	20	R2	T19	30	33	PG ²	91000		6		222	400	Enstaka öf Mycket lätt röjning Lingontyp (25) Frisk (2)	Ingen åtgärd Röjning	2	10		3,8	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2). Terrängtransport 400 m.																					
3	2,4	1	25	G1	T20	40	96	PG ²	X0000	10	8	9	221	700	Lingontyp (25) Frisk (2)	Ingen åtgärd				4,1	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1). Terrängtransport 700 m.																					
4	1,0	1	100		T12	75	75	NO,b	X0000	15	11	11	411	800	Sumpskog Fattigristyp (15) Blöt (4)	Ingen åtgärd				1,9	
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden.																					
Drivning: G: Dåliga (4). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1). Terrängtransport 800 m.																					
5	1,3	1	75	G1	T19	220	286	PG ²	51400	18	17	28	321	900	Blåbärstyp (30) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				4,8	
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1). Terrängtransport 900 m.																					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag TGLBÄ	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd						GYL	Trp				%	m³sk		
6	1,7	1	100		T13	90	153	NO,b	X0000	15	11	16	421	800	Sumpskog Lingontyp (25) Blöt (4)	Ingen åtgärd				2,2	
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden.																					
Drivning: G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1). Terrängtransport 800 m.																					
7	1,6	1	80	S1	T20	230	368	PG ²	51400	19	17	28	321	500	Dike Blåbärstyp (30) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				4,8	
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1). Terrängtransport 500 m.																					
8	1,1	1	110	S2	T21	220	242	PG ²	73000	26	20	25	222	300	Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F)	3 3 3	100	266	2,3	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2). Terrängtransport 300 m.																					
9	3,8	1	85	S1	T20	150	570	PG ²	55000	21	17	19	222	900	Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				4,1	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2). Terrängtransport 900 m.																					
100	2,7	2													Myr						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m ³ sk		Mål klass	Trädslag TGLBÄ	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m ²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk per ha	Not ¹
						ha	avd						GYL	Trp				%	m ³ sk		
1	7,3	1	8	R2	T20	4	29	PG ²	90100		2		221	600	Lövvuppslag Lingontyp (25) Frisk (2)	Inventering Röjning Löv	2 3	20		2,5	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1). Terrängtransport 600 m.																					
2	1,5	1	50	G1	T20	90	135	PG ²	63100	15	12	15	222	500	Lingontyp (25) Frisk (2)	Ingen åtgärd				4,2	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2). Terrängtransport 500 m.																					
3	0,3	1	4	K2	T20	1	0	PG ²	55000		1		221	300	Lingontyp (25) Frisk (2)	Återväxtkontroll	2			2,1	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1). Terrängtransport 300 m.																					
4	2,7	1	105	S1	T21	250	675	PG ²	55000	25	20	28	222	300	Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				5,0	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2). Terrängtransport 300 m.																					
5	4,2 (-0,1)	1 L	145	S2	T19	150	615	PG ²	X0000	30	18	18	242	100	Lingontyp (25) Frisk (2)	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F)	2 2 2	80	534	1,7	
Drivning: G: Goda (2). Y: Ojämn (4). L: Svag lutning (2). Terrängtransport 100 m.																					
6	3,1	1	70	G1	T17	140	434	PG ²	40600	18	14	18	311	200	Fd inäga Smalbladig grästyp (40) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				3,5	
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1). Terrängtransport 200 m.																					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m ³ sk		Mål klass	Träd-slag TGLBÄ	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m ²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk per ha	Not ¹
						ha	avd						GYL	Trp				%	m ³ sk		
7	0,7	1	80		T14	80	56	NO,b	X0000	16	13	14	421	200	Sumpskog Lingontyp (25) Blöt (4)	Ingen åtgärd				2,4	
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden.																					
Drivning: G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1). Terrängtransport 200 m.																					
8	12,3 (-0,1)	1 L	25	R2	T20	45	549	PG ²	X0000		9		221	300	Lövvunderväxt Ev lövröjning Lingontyp (25) Frisk (2)	Ingen åtgärd				4,4	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1). Terrängtransport 300 m.																					
9	4,4	1	45	G1	T21	100	440	PG ²	63100	17	12	16	232	300	Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				5,0	
Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2). Terrängtransport 300 m.																					
10	1,4	1	15	R2	T22	20	28	PG ²	53200		6		222	200	Olikåldrigt Var höjd Grupper kvarlämnade Lågörttyp (80) Frisk (2)	Röjning	2	15		3,6	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2). Terrängtransport 200 m.																					
11	0,3	1	12	R2	T22	10	3	PG ²	62200		6		232	400	Lövvuppslag Lågörttyp (80) Frisk (2)	Röjning Löv	2	15		2,6	
Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2). Terrängtransport 400 m.																					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag TGLBÄ	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd						GYL	Trp				%	m³sk		
12	2,1 (-0,1)	1 L	1	K2	T19	1	2	PG ²	X0000				211	300	Fd inäga Planterat 2022 Smalbladig grästyp (40) Frisk (2)	Återväxtkontroll	2			2,0	
Drivning: G: Goda (2). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1). Terrängtransport 300 m.																					
13	11,8 (-0,5)	1 L	1	K2	T19	1	11	PG ²	X0000				211	100	Varier bonitet PI under 2022 Lingontyp (25) Frisk (2)	Återväxtkontroll	2			2,0	
Drivning: G: Goda (2). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1). Terrängtransport 100 m.																					
14	2,8 (-0,2)	1 L	18	R2	T19	15	39	PG ²	X0000		8		211	100	Röjt Lingontyp (25) Frisk (2)	Ingen åtgärd				2,7	
Drivning: G: Goda (2). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1). Terrängtransport 100 m.																					
100	2,5 (-0,1)	5 L													Övrig landareal						



Kommentarer till Skellefteå-Forsberget 1:3 m fl

Planens fastigheter

Planen omfattar fastigheterna Skellefteå Skellefteå-Forsberget 1:3 i Jörn-Bolidens församling och Skellefteå Norrström 1:17 i Skellefteå landsförsamling. Fastigheternas totalareal är enligt skogsbruksplanen 76,5 ha och den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 70,5 ha. Skogsbruksplanens totalareal kan skilja sig från den taxerade arealen. Fastigheterna består av ett skifte vardera som gränsar mot varandra.

Skogstillstånd

Det totala virkesförrådet på fastigheterna uppgår till ca 4 840 m³sk, varav 68 % utgörs av tall, 20 % av gran och 12 % av löv. Medelboniteten på fastigheterna är beräknad till 4,0 m³sk per ha och år. Medelvirkesförrådet är 69 m³sk per ha och den årliga tillväxten är beräknad till 225 m³sk.

Avverkning

Föryngringsavverkning om ca 810 m³sk har föreslagits under planens 10-årsperiod. Det är dock fritt för ägaren att föryngringsavverka all skog som är klassad som S1 och S2 förutsatt att ransoneringsreglerna i skogsvårdslagen följs. Rekommendationen är dock att endast S2-klassad skog föryngringsavverkas. Klass S3 lämnas till naturvård eller annan hänsyn. Med den föreslagna avverkningsnivån kommer virkesförrådet att öka under planperioden.

Skogsvård

Röjning har föreslagits på totalt 10,1 ha och markberedning samt plantering på 2,6 ha under planperioden.

Natur- och kulturvärden

Fastigheterna består mest av produktionsskog. Tre avdelningar av sumpskogskaraktär har klassats med målklass NO/Bevara. Några speciella natur- eller kulturvärden i övrigt finns inte noterade för fastigheterna.

Skogsproduktionsmål

Målet är att följa planens avverkningsförslag och föreslagna skogsvårdsåtgärder för att uppnå en så god och jämn virkesproduktion som möjligt.

Naturvårdsmål

Målet är att utöver generell hänsyn främst skydda de områden som angetts i planen.

