

Skogskarta över

Dalbyn 162:1

Ore församling

Rättvik kommun

Dalarnas län

Planen avser 2024 - 2033

Inv av DSK Skog AB


Utskriftsdatum 2024-08-21



Sammanställning över fastigheten

Arealer


	hektar	%
Produktiv skogsmark	14,7	97
Myr/kärr/mosse	0,2	1
Berg/Hällmark	0,0	<1
Inäga/åker	0,2	1
Väg och kraftledning (linjeavdrag)	0,0	<1
Annat	0,1	1
Summa landareal	15,2	
Vatten	0,0	



Virkesförråd

	m³sk	%
Totalt		
m³sk	3359	
Tall	1848	56
Gran	1289	38
Löv	44	1
Björk	178	5

Medeltal	
m³sk per hektar	229



Bonitet

Fastighetens medelbonitet är beräknad till	m³sk per ha
	6,4

Tillväxt

Tillväxt för perioden 2024-09-01 + 10 år beräknad med hänsyn till föreslagna åtgärder	m³sk per år
	111



Avverkningsförslag

	m³sk
Föryngringsavverkning	521
Gallring	423
Totalt under perioden	944

Förväntad tillväxt första växt-säsongen	m³sk
	118
	m³sk per ha
	8,0

Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd					
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Gran %	Björk %	Löv %
Kalmark								
- 9 år								
10 - 19								
20 - 29	1,3	9	45	35	83	6		10
30 - 39								
40 - 49	0,7	5	88	126	95	5		
50 - 59	6,3	43	1452	230	39	53	7	
60 - 69	6,2	42	1674	270	64	30	4	2
70 - 79								
80 - 89								
90 - 99								
100 - 109								
110 - 119								
120 +	0,2	1	100	500	80	15	5	
Lågprodskog(E) ÖF/Skikt								
Summa/Medel	14,7	100	3359	229	55	38	5	1



Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass		Areal		Virkesförråd					
		ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Gran %	Björk %	Löv %
Kalmark	K1								
	K2								
Röjningsskog	R1								
	R2	1,2	8	40	33	94	6		
Gallringsskog	G1	8,1	55	1803	223	46	49	5	1
	G2	3,7	25	906	245	95	5		
Föryngrings- avverknings- skog	S1								
	S2	1,4	10	580	414	20	61	13	6
	S3	0,3	2	30	100	30	40	30	
Lågproducer- ande skog	E1								
	E2								
	E3								
Överstånd/Skikt									
Summa/Medel		14,7	100	3359	229	55	38	5	1

Kalmark

- K1 Obehandlad kalmark**
Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring.
- K2 Behandlad kalmark**
Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

- R1 Plantskog**
Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd.
- R2 Ungskog**
Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende motsvarar röjningsskog.

Gallringsskog


- G1 Normal gallringsskog**
Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning).
- G2 Äldre gallringsskog**
Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring.

Föryngringsavverkningsskog

- S1 Skog som kan föryngringsavverkas**
Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden.
- S2 Skog som är mogen att föryngringsavverkas**
Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden.
- S3 Skog i föryngringsbar ålder**
Föryngringsavverkning bör dock inte utföras.

Lågproducerande skog

- E1 Restskog**
Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.
- E2 Gles skog**
Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag.
- E3 Skog av hagmarkskaraktär**
Gles skog av hagmarkskaraktär.




Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt		Antal avd
	ha	%	m³sk	%	m³sk	%	
PG	14,4	98,0	3329	99,1	1098	98,7	13
K - produktion							0
K - naturvård							0
NS							0
NO	0,3	2,0	30	0,9	15	1,3	1
Summa	14,7	100,0	3359	100,0	1113	100,0	14

Impediment

	ha	%
Myr	0,2	1
Berg	0,0	<1



Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

PG Produktionsmål med miljöhänsyn

I avdelningar med låga naturvärden där produktionsmålet styr skötseln. Miljöhänsyn tas genom att hänsynsytor, trädgrupper, evighetsträd och buskar mm lämnas. Miljöhänsyn motsvarar högst ca 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

K Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn

I avdelningar med låga/vissa naturvärden förenas produktionsmålet med en förstärkt miljöhänsyn. Produktionsmålet styr huvudinriktningen av skötseln, medan naturvårdsmålet dominerar i vissa delar av avdelningen. Förhållandet mellan målen anges som procentsatser av avdelningens produktiva skogsmarksareal. Förstärkt miljöhänsyn innebär att mer än 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal utgörs av naturhänsyn. Naturvårdsmålet kan i vissa fall överstiga 50 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

NS Naturvårdsmål med skötsel

I avdelningar med höga naturvärden där återkommande skötsel är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr skötseln som endast utförs när det är motiverat av naturvårdsskäl.

NO Naturvårdsmål, orört

I avdelningar med höga naturvärden där fri utveckling är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr genom att området lämnas för fri utveckling. Ibland kan dock ett nyskapande av död ved vara nödvändig för att påskynda utvecklingen av höga naturvärden.

Avverkning och tillväxt

Avverkning

I redovisad avverkningsvolym ingår 5 års tillväxt för avverkningar med angelägenhetsgrad 2 och 3.

I begreppet löv ingår alla lövträdsarter.

Åldersklass	Gallring				Föryngringsavverkning			
	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk
Kalmark								
- 9 år								
10 - 19								
20 - 29	0,1		2	2				
30 - 39								
40 - 49	0,7	27		27				
50 - 59	0,6	31		31				
60 - 69	3,7	363		363	1,2	344	97	441
70 - 79								
80 - 89								
90 - 99								
100 - 109								
110 - 119								
120 +					0,2	76	4	80
Lågprodskog(E)								
ÖF/Skikt								
Grundförslag	5,1	421	2	423	1,4	420	101	521
Högre alt.				595				730
Lägre alt.				423				522

Total avverkning	- högre alt.	- lägre alt.	m³sk/ha efter 10 år	- högre alt.	- lägre alt.
944	1 325	945	240	211	240

Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under perioden samt areal och virkesförråd efter 10 år.

Observera att såväl tillväxt som areal och virkesförråd om 10 år förutsätter att föreslagna åtgärder utförs

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd efter 10 år		
	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	m³sk	m³sk/ha
Kalmark				1,2		
- 9 år				0,2		
10 - 19						
20 - 29	48	5	53			
30 - 39				1,3	96	74
40 - 49	42		42			
50 - 59	544	42	586	0,7	103	147
60 - 69	405	21	426	6,3	2007	319
70 - 79				5,0	1162	232
80 - 89						
90 - 99						
100 - 109						
110 - 119						
120 +	4		4			
Lågprodskog(E)						
ÖF/Skikt					158	
Summa	1043	68	1111	14,7	3526	240

Skogsvårdsåtgärder

Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder.
Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs.

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Angelägenhetsgrad					Summa ha
	Förfallna ha	Snarast ha	2 - 5 år ha	5 - 10 år ha		
Återväxtkontroll, Följd				0,2		0,2
Röjning		1,2		0,1		1,3
Summa ha		1,2		0,3		1,5

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				inkl tillväxt %	m³sk		
1	0,1	1	20	G1	B20	50	5	PG ²	Gran	10	12	9	1	111		Lågörttyp (80)	Röjning	1	30		5,4	iv ¹
									Löv	90	10	9	12			Frisk (2)	Gallring	3	25	2		
Spec värden: Lövdominans A. Lövdominans F. Särskilt viktiga vatten 100 %.																						
Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																						
2	0,2	4														Inägomark						
3	0,1	5														Tomt						
4	0,1	1	20	R2	T25	20	2	PG ²	Tall	70	9	7		211		Fd inäga	Röjning	3	25		3,4	iv ¹
									Gran	20	6	5				Smalbladig grästyp (40)						
									Löv	10	9	6				Frisk (2)						
Spec värden: Särskilt viktiga vatten 100 %.																						
Drivning: G: Goda (2). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																						
5	0,5	1	55	G1	G27	400	200	PG ²	Gran	80	25	23	30	211		Fd inäga	Inventering	3			12,9	iv ¹
									Löv	3	22	22	1			Stengärdesgård	Föryng avv (A)	3	90	209		
									Björk	17	18	20	7			Asp						
																Mark utan fältskikt (50)						
																Frisk (2)						
Spec värden: Särskilt viktiga vatten 100 %.																						
Priotal Gallringsmall (SKS): 3,3 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 23 m³sk/ha																						
Drivning: G: Goda (2). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				inkl %	m³sk		
6	0,2	1	130	S2	T26	500	100	PG ²	Tall	80	30	28	32	221		Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Föryng avv, fröträd Återväxtkontroll (F)	1 3	80	80	2,1	iv ¹
Spec värden:		Särskilt viktiga vatten 100 %.																				
Priotal		Visar-%: 1,4																				
Drivning:		G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				
7	1,2	1	60	S2	G27	400	480	PG ²	Tall	8	35	24	2	311		Fd inäga Kulturminnen Stengärdesgård Lada Lågörttyp (80) Frisk (2)	Föryng avv, skärm	2	80	442	8,0	ii,iii,iv ¹
Spec värden:		Lövdominans F. Särskilt viktiga vatten 100 %.																				
Generellt:		Fastighetskarta stämmer inte med verkligheten, i plan är fastighetsgränsen anpassad till uppmärkt rågång.																				
Åtgärder:		Föryng avv, skärm: Lämna lövskärm																				
Priotal		Visar-%: 3,5																				
Drivning:		G: Medelgoda (3). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							Gyl	Trp				%	m³sk		
8	3,6	1	50	G1	G25	230	828	PG ²	Tall	30	26	20	6	322		Fuktstråk Källdrag Smalbladig grästyp (40) Frisk (2)	Inventering	3			10,0	iv ¹
Spec värden: Särskilt viktiga vatten 100 %.																						
Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 20 m³sk/ha																						
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						
9	0,3	1	50	S3	G20	100	30	NO	Tall	30	22	15	4	511		Försumpat Bäck Bredbladig grästyp (45) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				4,9	i,iv ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört.																						
Naturvård: Beskrivning Klen skiktad blandskog på försumpad mark. Markvegetationen domineras av gräs och fräken. Liten bäck med källvatten. Naturligt att spara för naturvården. Mål Skoglig kontinuitet på försumpade marken. Åtgärd Ingen åtgärd																						
Spec värden: Särskilt viktiga vatten 100 %.																						
Priotal Visar-%: 5,3																						
Drivning: G: Mycket dåliga (5). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																						
10	1,3	1	50	G1	T25	225	293	PG ²	Tall	75	25	21	17	321		Smalbladig grästyp (40) Frisk (2)	Inventering Gallring (A)	3 3		35	121	8,5 iv ¹
Spec värden: Särskilt viktiga vatten 100 %.																						
Priotal Gallringsmall (SKS): 0,4 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 21 m³sk/ha																						
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
11	0,6	1	60	G1	G26	235	141	PG ²	Tall	30	28	24	6	321		Kolbotten Smalbladig grästyp (40) Frisk (2)	Inventering	3			9,1	iv ¹
Spec värden: Särskilt viktiga vatten 100 %.																						
Priotal Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 21 m³sk/ha																						
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
12	0,6	1	50	G1	T23	170	102	PG ²	Tall	95	21	19	18	221		Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Gallring	3	25	31	6,4	iv ¹
Spec värden: Särskilt viktiga vatten 100 %.																						
Priotal Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 22 m³sk/ha																						
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
13	3,7	1	65	G2	T24	245	907	PG ²	Tall	95	24	23	22	222		Var volym Var slutenhet Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Gallring	3	35	363	6,2	iv ¹
Spec värden: Särskilt viktiga vatten 80 %.																						
Priotal Visar-%: 3,3 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 22 m³sk/ha																						
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						
14	1,1	1	25	R2	T22	35	39	PG ²	Tall	95	9	8	8	121		Olikåldrigt Ojämnt Lavrik typ (10) Frisk (2)	Röjning	1	30		4,1	ii,iv ¹
Spec värden: Särskilt viktiga vatten 37 %.																						
Generellt: K = stig/gammal färdväg som är noterad i kulturminnesinventering Skog & Historia.																						
Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2



När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn


¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
15	0,7	1	40	G1	T22	125	88	PG ²	Tall	95	18	14	17	221		Olikåldrigt Lingontyp (25) Frisk (2)	Underv röj f gallring Gallring	1 2	25	27	6,1	iv ¹
Spec värden: Särskilt viktiga vatten 45 %.																						
Priotal Gallringsmall (SKS): 0,6 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 23 m³sk/ha																						
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
16	0,7	1	60	G1	T22	210	147	PG ²	Tall	90	23	20	21	211		Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Inventering Gallring (A)	3 3	30	51	6,7	iv ¹
Spec värden: Särskilt viktiga vatten 74 %.																						
Priotal Gallringsmall (SKS): 0,8 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 23 m³sk/ha																						
Drivning: G: Goda (2). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																						
17	0,2	2														Myr						

Skogskarta över
Dalbyn 162:1
Ore församling
Rättvik kommun
Dalarnas län
Planen avser 2024 - 2033
Inv av DSK Skog AB
Utskriftsdatum 2024-08-14



Skogskarta över
Dalbyn 162:1
Ore församling
Rättvik kommun
Dalarnas län
Planen avser 2024 - 2033
Inv av DSK Skog AB
Utskriftsdatum 2024-08-14



- Målsättning (rastrerad)
- NV-mål orört
- Speciella värden
- Lövdominans A
 - Lövdominans F
 - Cert. för måkl. NS
- Huggningsklass
- Röjningsskog
 - Gallringsskog
 - Föryngr.avv-skog
- Ägoslag
- Myr
 - Inägomark
 - Övrig landareal



SKOGSKARTA

Plan

Församling

Kommun

Län

Planen avser

Planläggare

Utskriftsdatum

Dalbyn 162:1

Ore

Rättvik

Dalarnas län



2024 - 2033

DSK Skog AB

2024-08-14

DSK SKOG AB

- Åtgärd, föreslagen
- Ingen åtgärd
- Avverkning
- Gallring
- Röjning
- Inventering
- Ägoslag
- Myr
- Inägomark
- Övrig landareal



1:10000
0,5 km