


Sammanställning över fastigheten

Arealer

	hektar	%
Produktiv skogsmark	87,1	90
Myr/kärr/mosse	2,0	2
Berg/Hällmark	6,5	7
Inäga/åker	1,3	1
Väg och kraftledning (linjeavdrag)	0,3	<1
Annat	0,0	<1
Summa landareal	97,2	
Vatten	0,2	




Virkesförråd

	m³sk	%	ha
Totalt			
Tall	6221	62	58,8
Gran	2000	20	13,0
Löv	1701	17	11,6
Cont	80	1	3,7

m³sk
10002

Medeltal
m³sk per hektar
115



Bonitet

Fastighetens medelbonitet är beräknad till

m³sk per ha
4

Tillväxt

Tillväxt för perioden 2024-12-27 + 10 år beräknad med hänsyn till föreslagna åtgärder

m³sk per år
302

Avverkningsförslag

	m³sk
Föryngringsavverkning	1779
Gallring	607
Totalt under perioden	2386

Förväntad tillväxt första växt-säsongen


m³sk
326

m³sk per ha
3,7


Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd					
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %	Cont %
Kalmark								
- 9 år	10,6	12	26	2	71	19		10
10 - 19	3,5	4	74	21	64	23	6	6
20 - 29	3,3	4	205	62	56	27	17	
30 - 39	7,8	9	829	106	32	13	53	1
40 - 49	6,2	7	656	106	75	7	10	8
50 - 59	1,3	1	137	105	61	5	29	5
60 - 69	13,7	16	1995	146	50	21	29	
70 - 79	3,6	4	621	173	52	30	18	
80 - 89	17,8	20	2957	166	63	24	12	
90 - 99	1,7	2	389	229	39	46	14	
100 - 109	2,4	3	199	83	100			
110 - 119	3,0	3	309	103	84	13	3	
120 +	12,2	14	1513	124	86	14		
Lågprodskog(E)								
ÖF/Skikt	[2,3]		92	40	100			
Summa/Medel	87,1	100	10002	115	62	20	17	1

Arefördelning, aktuell



Arefördelning, om 10 år (föresatt att föreslagna åtgärder utförs)



Aktuell andel kalmark och skog yngre än 20 år är 16 % (14,1 ha) och om 10 år (föresatt att föreslagna åtgärder utförs) 24 % (21,1 ha).

Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass	Areal		Virkesförråd					
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %	Cont %
Kalmark K1								
K2	5,6	6	12	2	100			
Röjningsskog R1	5,0	6	14	3	46	36		19
R2	6,0	7	206	34	59	23	16	2
Gallringsskog G1	34,1	39	4069	119	63	15	21	
G2	3,8	4	602	158	75	8	8	9
Föryngrings-avverkningsskog S1	13,0	15	2449	188	52	25	23	
S2	10,5	12	1683	160	62	27	11	
S3	9,1	10	875	96	75	25		
Lågproducerande skog E1								
E2								
E3								
Överstånd/Skikt	[2,3]		92	40	100			
Summa/Medel	87,1	100	10002	115	62	20	17	1

Kalmark

- K1 Obehandlad kalmark**
Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring.
- K2 Behandlad kalmark**
Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

- R1 Plantskog**
Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd.
- R2 Ungskog**
Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende motsvarar röjningsskog.

Gallringsskog


- G1 Normal gallringsskog**
Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning).
- G2 Äldre gallringsskog**
Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring.

Föryngringsavverkningsskog

- S1 Skog som kan föryngringsavverkas**
Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden.
- S2 Skog som är mogen att föryngringsavverkas**
Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden.
- S3 Skog i föryngringsbar ålder**
Föryngringsavverkning bör dock inte utföras.

Lågproducerande skog

- E1 Restskog**
Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.
- E2 Gles skog**
Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag.
- E3 Skog av hagmarkskaraktär**
Gles skog av hagmarkskaraktär.




Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt		Antal avd
	ha	%	m³sk	%	m³sk	%	
PG	82,2	94,4	9186	91,8	2814	93,3	69
PF - produktion							0
PF - naturvård							0
NS							0
NO	4,9	5,6	816	8,2	201	6,7	4
Summa	87,1	100,0	10002	100,0	3015	100,0	73

Impediment

	ha	%
Myr	2,0	2
Berg	6,5	7



Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

PG Produktionsmål med miljöhänsyn

I avdelningar med låga naturvärden där produktionsmålet styr skötseln. Miljöhänsyn tas genom att hänsynsytor, trädgrupper, evighetsträd och buskar mm lämnas. Miljöhänsyn motsvarar högst ca 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

PF Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn

I avdelningar med låga/vissa naturvärden förenas produktionsmålet med en förstärkt miljöhänsyn. Produktionsmålet styr huvudinriktningen av skötseln, medan naturvårdsmålet dominerar i vissa delar av avdelningen. Förhållandet mellan målen anges som procentsatser av avdelningens produktiva skogsmarksareal. Förstärkt miljöhänsyn innebär att mer än 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal utgörs av naturhänsyn. Naturvårdsmålet kan i vissa fall överstiga 50 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

NS Naturvårdsmål med skötsel

I avdelningar med höga naturvärden där återkommande skötsel är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr skötseln som endast utförs när det är motiverat av naturvårdsskäl.

NO Naturvårdsmål, orört

I avdelningar med höga naturvärden där fri utveckling är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr genom att området lämnas för fri utveckling. Ibland kan dock ett nyskapande av död ved vara nödvändig för att påskynda utvecklingen av höga naturvärden.

Sammanställning lövdominerade bestånd

För certifiering ska, under merparten av omloppstiden, minst 5 % av arealen för den friska och fuktiga marken domineras av löv.

Av sammanställningens produktiva skogsmarksareal om 87,1 ha är 91,4 % (79,6 ha) frisk eller fuktig.


Sammanställningen avser frisk eller fuktig skogsmark som är lövdominerad (minst 50 % löv i trädslagsandelar).

Aktuella - lövdominerade bestånd enligt planens trädslag (i röjningsskog räknas endast det löv som överensstämmer med ståndortsindex).

Framtida -bestånd av planläggaren markerade som lämpliga för lövdominans under omloppstiden.


Fördelning fuktklasser för skogsmark

Torr, 8,2 %, 7,1 ha Frisk, 77,8 %, 67,8 ha
Fuktig, 13,5 %, 11,8 ha Blöt, 0,5 %, 0,4 ha




Lövdominerade bestånd - aktuella

Lövdominerat: NS och NO, 2,4 %, 1,9 ha
Lövdominerat: Övriga, 5,3 %, 4,2 ha
Ej lövdominerat, 92,3 %, 73,5 ha



Lövdominerade bestånd - framtida

Lövdominerat: NS och NO, 2,4 %, 1,9 ha
Lövdominerat: Övriga, 2,0 %, 1,6 ha
Ej lövdominerat, 95,6 %, 76,1 ha



Lövdominerade bestånd - aktuella

Areal % av areal frisk eller fuktig

NS + NO	1,9 ha	2,4 %
Övriga	4,2 ha	5,3 %
Summa	6,1 ha	7,7 %

Lövdominerade bestånd - framtida

Areal % av areal frisk eller fuktig

NS + NO	1,9 ha	2,4 %
Övriga	1,6 ha	2,0 %
Summa	3,5 ha	4,4 %

Lövdominerade bestånd - aktuella

Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig
3/18	0,3 ha	PG	34	02800	0,4 %
5/3	1,9 ha	NO	64	02800	2,4 %
5/10	2,6 ha	PG	31	02800	3,3 %
6/9	1,3 ha	PG	31	00X00	1,6 %

Lövdominerade bestånd - framtida

Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig
3/18	0,3 ha	PG	34	02800	0,4 %
5/3	1,9 ha	NO	64	02800	2,4 %

Sammanställning lövdominerade bestånd

Lövdominerade bestånd - framtida					
Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig
6/9	1,3 ha	PG	31	00X00	1,6 %

Kolbalans

Produktiv skogsmark

Areal på vilken kolförrådet beräknas

ha

87,1

Kolbindning

Inbunden mängd kol för perioden 2024-12-27 + 10 år beräknad med hänsyn till föreslagna åtgärder

ton/ha/år

0,76

Totalt kolförråd

ton

Kol

7 795


Koldioxid CO2e

28 564

Kolförråd, ton/ha	2024	2034
Barr/löv	0,9	1,0
Grenar	6,0	7,0
Stamved	28,9	32,7
Stubbar och rötter	13,8	15,4
Förna och markbundet kol	39,9	41,0
	89,5	97,1

Scenarion, ton kol/ha	Enlig plan	Lägre alternativ	Högre alternativ
Föryngringsavverkning	-8,3	-8,3	-8,9
Avverkning ÖF	-0,4	-0,4	0,0
Gallring	-3,5	-3,5	-3,7
Röjning	-0,1	-0,1	-0,1
	-12,3	-12,3	-12,7

Totalt kolförråd, ton/ha



Avverkning och tillväxt

Avverkning

I redovisad avverkningsvolym ingår 5 års tillväxt för avverkningar med angelägenhetsgrad 2 och 3.

I begreppet löv ingår alla lövträdsarter.

Åldersklass	Gallring				Föryngringsavverkning			
	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk
Kalmark								
- 9 år								
10 - 19								
20 - 29								
30 - 39	4,9	101	81	182				
40 - 49	2,8	76	18	94				
50 - 59	0,9	21		21				
60 - 69	1,7	94	14	108				
70 - 79	1,6	65	17	82				
80 - 89	4,4	108	12	120	2,4	465	199	664
90 - 99								
100 - 109								
110 - 119								
120 +					8,1	1023		1023
Lågprodskog(E)								
ÖF/Skikt					[2,3]	92		92
Grundförslag	16,3	465	142	607	10,5	1580	199	1779
Högre alt.				635				1903
Lägre alt.				607				1779

Total avverkning	- högre alt.	- lägre alt.	m³sk/ha efter 10 år	- högre alt.	- lägre alt.
2 386	2 538	2 386	122	120	122

Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under perioden samt areal och virkesförråd efter 10 år.

Observera att såväl tillväxt som areal och virkesförråd om 10 år förutsätter att föreslagna åtgärder utförs

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd efter 10 år		
	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	m³sk	m³sk/ha
Kalmark						
- 9 år	250		250	10,5		
10 - 19	106	6	112	10,6	276	26
20 - 29	154	29	183	3,5	186	53
30 - 39	192	236	428	3,3	388	118
40 - 49	243	23	266	7,8	1075	138
50 - 59	38	14	52	6,2	828	134
60 - 69	425	164	589	1,3	167	128
70 - 79	124	27	151	13,7	2476	181
80 - 89	565	52	617	3,6	689	191
90 - 99	72	12	84	15,4	2790	181
100 - 109	50		50	1,7	472	278
110 - 119	65	2	67	2,4	249	104
120 +	167		167	7,1	1006	142
Lågprodskog(E)						
ÖF/Skikt					27	
Summa	2451	565	3016	87,1	10629	122

Skogsvårdsåtgärder

Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder.
Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs.

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Angelägenhetsgrad					Summa ha
	Förfallna ha	Snarast ha	2 - 5 år ha	5 - 10 år ha	10 - 20 år ha	
Hyggesrensning			2,4			2,4
Plantering, Följd		1,7	8,4			10,1
Lövröjning		1,6	0,4			2,0
Återväxtkontroll		1,5				1,5
Återväxtkontroll, Följd		4,1				4,1
Röjning			3,0			3,0
Markberedning, annan, Följd			10,1			10,1
Summa ha		8,9	24,3			33,2

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Föryng avv	1	3 - 1	1,3	154	T16	175	228		
Föryng avv	1	6 - 2	0,4	139	T19	134	54		
Avverkning ÖF	1	4 - 2	1,0	134	T19	40	40		
Föryng avv	1	1 - 5	1,3	149	T15	85	110		
Föryng avv, fröträd	1	6 - 5	0,8	144	T18	127	81		
Föryng avv	1	1 - 11	4,3	134	T16	128	550		
Avverkning ÖF	1	3 - 11	1,3	134	T22	40	52		
Underv röj f gallring	1	1 - 1	0,6	39	T18	77	0		
Gallring	1	2 - 3	1,7	49	T16	87	44		
Gallring	1	3 - 3	0,5	69	T21	189	28		
Gallring	1	4 - 3	0,8	79	T19	188	38		
Gallring	1	3 - 5	0,8	74	T16	186	45		
Underv röj f gallring	1	2 - 6	0,8	44	T20	137	0		
Gallring (A)	1	2 - 6	0,8	44	T20	137	(27)		
Gallring	1	6 - 7	0,6	34	T22	185	33		
Gallring	1	1 - 8	3,0	84	T21	164	74		
Gallring	1	6 - 8	0,5	44	G24	190	33		
Gallring	1	6 - 9	1,3	31	B20	139	63		
Underv röj f gallring	1	1 - 10	1,1	39	T22	96	0		
Gallring	1	1 - 10	1,1	39	T22	96	26		
Gallring	1	3 - 10	1,2	69	T22	221	80		
Gallring	1	1 - 13	0,6	39	G24	126	23		
Gallring	1	2 - 16	1,4	84	T16	131	46		

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Underv röj f gallring	1	2 - 17	0,6	49	T22	134	0		
Gallring	1	2 - 17	0,6	49	T22	134	16		
Lövröjning	1	2 - 2	1,6	5	T20	6	0		
Plantering (F)	1	6 - 2	0,4	139	T19	134	0		
Plantering (F)	1	1 - 5	1,3	149	T15	85	0		
Återväxtkontroll	1	3 - 13	1,5	3	T18	3	0		
Återväxtkontroll (F)	1	3 - 14	3,0	3	T22	2	0		
Återväxtkontroll (F)	1	3 - 16	1,1	3	T23	2	0		
Föryng avv (A)	2	3 - 2	0,4	84	T21	285	(124)		
Gallring	2	1 - 1	0,6	39	T18	77	18		
Gallring	2	3 - 9	0,9	54	T18	78	21		
Underv röj f gallring	2	1 - 15	0,7	32	G22	83	0		
Gallring	2	1 - 15	0,7	32	G22	83	19		
Röjning	2	2 - 9	2,3	6	C18	1	0		
Lövröjning	2	5 - 11	0,4	6	T23	1	0		
Röjning	2	2 - 12	0,7	6	C18	1	0		
Plantering (F)	2	2 - 1	2,4	89	G18	266	0		
Hyggesrensning	2	2 - 1	2,4	89	G18	266	0		
Plantering (F)	2	3 - 1	1,3	154	T16	175	0		
Plantering (F)	2	3 - 2	0,4	84	T21	285	0		
Plantering (F)	2	1 - 11	4,3	134	T16	128	0		
Markberedning, annan (F)	2	3 - 1	1,3	154	T16	175	0		
Markberedning, annan (F)	2	3 - 2	0,4	84	T21	285	0		

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Markberedning, annan (F)	2	6 - 2	0,4	139	T19	134	0		
Markberedning, annan (F)	2	1 - 5	1,3	149	T15	85	0		
Markberedning, annan (F)	2	1 - 11	4,3	134	T16	128	0		
Föryng avv	2	2 - 1	2,4	89	G18	266	664	2026	
Markberedning, annan (F)	2	2 - 1	2,4	89	G18	266	0	2026	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk			
1	0,6	1	39	G1	T18	77	46	PG	Tall	100	12	10	15	222		Lingontyp (25) Frisk (2)	Underv röj f gallring Gallring	1 2	30	18	4,0	GA 1,3 GÖ 19	
2	2,4	1	104	S3	T15	83	199	PG	Tall	100	19	14	15	122		Glest Bergbundet Norra delen Kråkbär-Ljungtyp (20) Torr (1)	Ingen åtgärd				2,1	VP 4,5 GA 0,7	
3	1,3	1	14	R2	T16	7	9	PG	Tall Cont	50 50		3		122		Contortatall Kråkbär-Ljungtyp (20) Torr (1)	Ingen åtgärd				1,9		
4	2,6 (-0,1)	1 L	84	G1	T15	106	265	PG	Tall	100	19	14	16	221		Glest Lingontyp (25) Frisk (2)	Ingen åtgärd				2,9	GA 1,0	
5	1,3	1	149	S2	T15	85	111	PG	Tall	100	27	14	14	132		Bergbundet Lingontyp (25) Frisk (2)	Föryng avv Plantering (F) Markberedning, annan (F)	1 1 2	100	110	1,0	VP 2,4 GA 0,3	
6	2,8	1	84	S1	T22	145	406	PG	Tall Gran	90 10	24	17	19	221		Gallrat Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				4,0	VP 3,1 GA 0,3 GÖ 21	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not 1
						ha	avd								GYL	Trp				%	m³sk			
8	3,0	1	84	G2	T21	164	492	PG	Tall	80	21	16		21	233		Olikåldrigt Gallras delvis Delvis bergbundet Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Gallring	1	15	74	3,8	VP 2,9 GA 1,2 GÖ 21	
9	1,2	1	18	R2	T22	40	48	PG	Tall	65		7			233		Lövuppslag Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				4,9		
10	1,1	1	39	G1	T22	96	106	PG	Tall	90	13	12		18	223		Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Underv röj f gallring Gallring	1 1	25	26	4,6	GA 1,0 GÖ 21	
11	4,3	1	134	S2	T16	128	550	PG	Tall	100	23	17		17	222		Glest Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Föryng avv Markberedning, annan (F) Plantering (F)	1 2 2	100	550	1,0	VP 2,2	
12	1,7	1	114	S3	T13	60	102	NO,s	Tall	100	20	13		10	233		Bergbundet Lavtyp (5) Torr (1)	Ingen åtgärd				1,6	VP 2,9 i¹	
13	0,6	1	39	G1	G24	126	76	PG	Tall	20	19	16		16	234		Granunderväxt Varier höjd Brant terräng Tvåskiktat Lågörttyp (80) Frisk (2)	Gallring	1	30	23	5,5	GÖ 19	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd								GYL	Trp				%	m³sk			
14	1,0	1	79	S1	G24	219	219	PG	Tall Gran Löv	20 60 20	22	19		26	234		Brant terräng Ogallrat längre upp Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				6,2	VP 3,2 GA 0,9 GÖ 19	
15	0,7	1	32	G1	G22	83	58	PG	Tall Gran Löv	40 30 30	12	11		15	222		Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Underv röj f gallring Gallring	2 2	25	19	5,3	GA 0,1 GÖ 19	
100	0,2	2															Myr							
101	2,8	3															Berg							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd								GYL	Trp				%	m³sk			
1	2,4	1	89	S2	G18	266	638	PG	Gran Löv	70 30	21	19		34	222		Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Föryng avv Markberedning, annan (F) Plantering (F) Hyggesrensning	2026 2026 2 2	100	664	1,8	VP 2,3	
2	1,6	1	5	R1	T20	6	10	PG	Tall Gran	50 50					222		Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Lövröjning	1			2,1		
3	1,7	1	49	G1	T16	87	148	PG	Tall Löv	90 10	15	11		17	222		Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Gallring	1	30	44	3,0	GA 2,1 GÖ 21	
4	0,7	1	64	G1	T18	118	83	PG	Tall Gran Löv	60 20 20	17	14		17	321		Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				3,9	GA 0,7 GÖ 22	
5	1,9	1	149	S3	T15	65	124	PG	Tall	100	25	15		11	132		Bergbundet Glest Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				1,4	VP 2,5	
6	0,8	1	44	G2	T20	137	110	PG	Tall Cont	50 50	16	13		23	221		Contortatall Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Underv röj f gallring Gallring (A)	1 1	25	27	6,0	VP 8,3 GA 2,2 GÖ 23	
7	1,1	1	64	G1	T14	124	136	PG	Tall Gran Löv	60 10 30	18	15		21	411		Försumpat Lingontyp (25) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				3,5	GA 2,0	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not 1
						ha	avd								GYL	Trp				%	m³sk			
8	0,8	1	69	G1	G17	101	81	PG	Tall	30	18	15		15	411		Gallrat Blåbärstyp (30) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				3,2	GÖ 18	
									Gran	30														
									Löv	40														
9	2,3	1	6	R1	C18	1	2	PG	Tall	20					221		Contortatall Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Röjning	2	30		2,8		
									Cont	80														
10	2,3 (-0,1)	1 L	69	G1	T21	126	277	PG	Tall	90	23	16		18	221		Gallrat Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				4,1	GA 0,4 GÖ 21	
									Gran	10														
11	0,6	1	94	S1	T20	178	107	PG	Tall	90	25	19		19	221		Gallrat Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				4,2	VP 2,7 GA 0,2 GÖ 22	
									Gran	10														
12	0,7	1	6	R1	C18	1	1	PG	Cont	100					321		Contortatall Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Röjning	2	30		2,8		
13	0,9	1	89	G1	T15	129	116	PG	Tall	80	23	15		19	411		Torvmark Lingontyp (25) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				3,1	GA 1,5	
									Gran	10														
									Löv	10														
14	2,0	1	64	G1	G17	100	200	PG	Tall	20	19	15		16	321		Blåbärstyp (30) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				3,6	GÖ 19	
									Gran	60														
									Löv	20														

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd								GYL	Trp				%	m³sk			
15	1,6	1	49	G1	T21	108	173	PG	Tall	100	19	15		18	221		Gallrat Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				5,0	GA 0,6 GÖ 22	
16	1,4	1	84	G1	T16	131	183	PG	Tall Gran Löv	70 20 10	19	15		17	321		Varierande slutenhet Dike Torvmark v delen Blåbärstyp (30) Fuktig (3)	Gallring	1	25	46	2,7	GA 1,0 GÖ 20	
17	0,6	1	49	G1	T22	134	80	PG	Tall	100	17	15		18	222		Gruppställt Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Underv röj f gallring Gallring	1 1	20	16	5,1	GA 0,3 GÖ 22	
100	0,5	2															Myr							
101	2,5	3															Berg							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not 1
						ha	avd								GYL	Trp				%	m³sk			
1	1,3	1	154	S2	T16	175	228	PG	Tall	100	26	17		24	133		Lingontyp (25) Torr (1)	Föryng avv Markberedning, annan (F) Plantering (F)	1 2 2	100	228	1,0	VP 1,9	
2	0,4	1	84	S1	T21	285	114	PG	Tall Gran Löv	50 30 20	19	19		37	221		Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd Markberedning, annan (F) Plantering (F) Föryng avv (A)	 2 2 2	 99	 124	5,8	VP 3,6 GA 4,5 GÖ 23	
3	0,5	1	69	G1	T21	189	95	PG	Tall Gran Löv	60 20 20	19	15		30	221		Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Gallring	1	30	28	4,1	GA 3,6 GÖ 21	
4	0,9	1	164	S3	T15	63	57	PG	Tall	100	32	16		9	121		Bergbundet Gammal tall Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				1,3	VP 2,4 ii¹	
5	0,8	1	74	G1	T16	186	149	PG	Tall Gran Löv	50 20 30	19	16		26	221		Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Gallring	1	30	45	3,5	GÖ 22	
6	1,0	1	49	G1	T16	50	50	PG	Tall Löv	80 20	13	10		9	231		Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				2,5	GÖ 17	
7	0,6	1	84	S1	T22	143	86	PG	Tall Gran Löv	60 20 20	24	20		18	221		Gallrat Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				3,9	VP 3,1 GÖ 20	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd								GYL	Trp				%	m³sk			
8	1,1 (-0,1)	1 L	64	G1	G18	116	116	PG	Tall Gran Löv	30 50 20	18	14		17	321		Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				4,0	GÖ 19	
9	0,9	1	54	G1	T18	78	70	PG	Tall Cont	90 10	17	10		17	121		Glest Östra delen bergsimp Lingontyp (25) Frisk (2)	Gallring	2	25	21	3,1	GA 1,9 GÖ 20	
10	1,2	1	69	G1	T22	221	265	PG	Tall Gran Löv	80 10 10	21	18		29	222		Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Gallring	1	30	80	4,7	GA 2,6 GÖ 21	
11	1,3	1	21	R2	T22	31	40	PG	Tall Gran	70 30		7			222		Blåbärstyp (30) Frisk (2)					4,1		
11	[1,3]	1	134	ÖF	T22	40	52	PG	Tall	100	39	20		6	222		Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Avverkning ÖF Ingen åtgärd	1	100	52	0,0		
12	0,9	1	64	G1	T21	135	122	PG	Tall Gran Löv	60 10 30	19	14		19	223		Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				4,4	GA 1,1 GÖ 22	
13	1,5	1	3	K2	T18	3	5	PG	Tall	100					223		Röjningsinventering Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Återväxtkontroll	1			2,0		
14	3,0	1	3	K2	T22	2	6	PG	Tall	100					223		Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Återväxtkontroll (F)	1			2,3		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd								GYL	Trp				%	m³sk			
15	0,9	1	134	S3	G20	263	237	NO,b	Tall Gran	10 90	25	20		33	223		Bäck Försumpat Naturvård Blåbärstyp (30) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				4,6	VP 2,0	i¹
16	1,1	1	3	K2	T23	2	2	PG	Tall	100					223		Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Återväxtkontroll (F)	1			2,3		
17	1,2	1	20	R2	T25	77	92	PG	Tall Gran Löv	50 20 30		10			223		Lövuppslag Höggörstyp (85) Frisk (2)	Ingen åtgärd				6,7		
18	0,3	1	34	G1	B16	46	14	PG	Gran Löv	20 80	11	9		10	321		Fd inäga Vedhuggning Smalbladig grästyp (40) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				3,4		
19	1,4	1	84	S1	T22	218	305	PG	Tall Gran Löv	80 10 10	23	20		24	224		Svagt gallrat Upphissade kronor Granunderväxt Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				5,1	VP 2,7 GA 1,1 GÖ 22	
20	1,0	1	74	G1	T16	103	103	PG	Tall Gran Löv	80 10 10	20	15		17	222		Bergbundet Lingontyp (25) Frisk (2)	Ingen åtgärd				3,0	GA 1,0 GÖ 21	
100	0,9	2															Myr							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk			
101	0,4	4														Inägomark							
102	1,2	3														Berg							
103	0,2	6														Vatten							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 4

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not 1
						ha	avd		GYL	Trp					%	m³sk								
1	1,3	1	84	S1	T20	145	189	PG	Tall Gran Löv	70 20 10	24	19		19	222		Luckigt Stormskador v delen Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				3,9	VP 3,0 GA 0,2 GÖ 21	
2	1,0	1	18	R2	T19	17	17	PG	Tall Gran	70 30		3			222		Blåbärstyp (30) Frisk (2)					2,9		
2	[1,0]	1	134	ÖF	T19	40	40	PG	Tall	100	35	20		5	222		Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd Avverkning ÖF	1	100	40	0,0		
3	0,8	1	79	G1	T19	188	150	PG	Tall Gran Löv	80 10 10	21	18		26	244		Bergbundet Blockigt Branter Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Gallring	1	25	38	3,8	GA 2,3 GÖ 22	
4	0,4	1	59	S1	B18	168	67	NO,s	Tall Gran Löv	30 10 60	17	18		24	411		Försumpat Starr-Fräkentyp (35) Blöt (4)	Ingen åtgärd				5,8	VP 6,2 i1	
5	1,1	1	99	S1	G20	256	282	PG	Tall Gran Löv	20 60 20	25	20		31	321		Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				5,3	VP 2,4 GÖ 23	
6	1,1	1	89	S1	T21	148	163	PG	Tall Gran	90 10	24	19		17	221		Gallrat Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				3,9	VP 3,0 GÖ 21	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 4

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd							Gyl	Trp				%	m³sk			
7	0,3	1	21	G1	T24	95	29	PG	Tall Gran Löv	50 40 10	12	11	18	223		Högörttyp (85) Frisk (2)	Ingen åtgärd				7,5	GA 1,0 GÖ 20	
100	0,2	2														Myr							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 5

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd								GYL	Trp				%	m³sk			
1	0,5	1	29	G1	T19	90	45	PG	Tall Gran Löv	60 30 10	12	10		18	224		Delvis bergbundet Lövpuppslag Lingontyp (25) Frisk (2)	Ingen åtgärd				5,6	GA 2,0 GÖ 20	
2	0,1	1	114	S1	G22	336	34	PG	Tall Gran Löv	10 80 10	28	22		36	221		Lågörttyp (80) Frisk (2)	Ingen åtgärd				6,1	VP 2,1 GÖ 20	
3	1,9	1	64	S1	B18	216	410	NO,s	Gran Löv	20 80	21	19		28	321		Starr-Fräkentyp (35) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				5,8	VP 3,0 i¹	
4	0,3	1	114	S1	T20	222	67	PG	Tall Gran Löv	70 20 10	26	19		29	321		Blåbärstyp (30) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				4,1	VP 2,2 GA 2,5 GÖ 18	
10	2,6	1	31	G1	B20	91	237	PG	Gran Löv	20 80	15	15		14	222		Gallrat Tvåskiktat Granunderväxt Högörttyp (85) Frisk (2)	Ingen åtgärd				6,0		
11	0,4	1	6	R1	T23	1	0	PG	Tall	100					221		Grönrisplanterat Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Lövröjning	2			2,3		
100	0,9	4															Inägomark							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 6

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd								Gyl	Trp				%	m³sk			
1	0,9	1	64	G1	T22	161	145	PG	Tall	80	23	18		22	221		Gallrat Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				5,2	GA 0,8 GÖ 22	
2	0,4	1	139	S2	T19	134	54	PG	Tall	100	23	15		21	321		Lingontyp (25) Frisk (2)	Föryng avv Plantering (F) Markberedning, annan (F)	1 1 2	100	54	1,1	VP 2,2 GA 1,5	
3	0,9	1	119	S3	T14	118	106	PG	Tall	100	20	14		19	421		Delv försumpat Kråkbär-Ljungtyp (20) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				2,4	VP 2,4 GA 1,6	
4	0,5	1	64	G1	T20	133	67	PG	Tall	100	21	17		18	222		Gallrat Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				4,4	GA 0,3 GÖ 22	
5	0,8	1	144	S2	T18	127	102	PG	Tall	100	28	17		15	232		Glest Lingontyp (25) Frisk (2)	Föryng avv, fröträd	1	80	81	0,8	VP 2,2	
6	0,4	1	154	S3	T17	127	51	PG	Tall	90	27	17		17	154		Blockigt Blåbärstyp (30) Torr (1)	Ingen åtgärd				2,2	VP 2,1	
7	0,6	1	34	G1	T22	185	111	PG	Tall	80	18	14		26	223		Blåbärstyp (30) Frisk (2) Cont 10	Gallring	1	30	33	7,0	GA 2,6 GÖ 22	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 6

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd								GYL	Trp				%	m³sk			
8	0,5	1	44	G1	G24	190	95	PG	Tall Gran Löv	10 50 40	17	15		24	324		Högörttyp (85) Frisk (2)	Gallring	1	35	33	6,3	GA 1,1 GÖ 19	
9	1,3	1	31	G1	B20	139	181	PG	Löv	100	15	15		19	311		Planterat Högörttyp (85) Fuktig (3)	Gallring	1	35	63	5,7		
100	0,2	2															Myr							

Naturvårdsmål, orört med nyskapande av värden som syfte.

Avd 1 - 12

NO

Skogliga data

Areal: 1,7 ha

Ålder: 114 år

Ståndortsindex: T13

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 60 m³sk/ha och 102 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 100% tall

Beskrivning:

Hällmarkstallskog.

Mål/Syfte:

Miljön lämnas orörd.

Åtgärd:

Ingen.

Naturvårdsmål, orört med bevarande av värden som syfte.

Avd 3 - 15

NO

Skogliga data

Areal: 0,9 ha

Ålder: 134 år

Ståndortsindex: G20

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 263 m³sk/ha och 237 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 10% tall 90% gran

Fin bäckmiljö, försumpat. Bevara beskuggning och miljön runt bäcken.
Med tiden ökar även naturvärdena när skogen blir äldre.

Avd 4 - 4

NO

Skogliga data

Areal: 0,4 ha

Ålder: 59 år

Ståndortsindex: B18

Huggningsklass: S1

Virkesförrådet uppgår till 168 m³sk/ha och 67 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 30% tall 10% gran 60% löv

Beskrivning:

Sumpskog huvudsakligen bestående av lövskog.

Mål/Syfte:

Miljön lämnas orörd.

Åtgärd:

Ingen.

Avd 5 - 3

NO

Skogliga data

Areal: 1,9 ha

Ålder: 64 år

Ståndortsindex: B18

Huggningsklass: S1

Virkesförrådet uppgår till 216 m³sk/ha och 410 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 20% gran 80% löv

Beskrivning:

Lövdominerad skog.

Mål/Syfte:

Lämnas för fri utveckling.

Åtgärd:

Ingen.