




FINA - VÄLSKÖTTA ATTEFALLSHUS

PRIS KR 249 000 / ST
GÖRVIK 520, 833 48 HAMMERDAL




Ansvarig mäklare
Sam Westergård


Fastighetsmäklare

Mobil: 0708-848889

info@westergarden.se







ATTEFALLSHUS -Översiktlig beskrivning

Byggår: 2017

Tillverkare: Ottsjöns Snickeri AB

1 rum, wc/dusch och pentry.

Byggyta: 25 kvm, BOA: 20,5 kvm

Stomme: trä, vägg isolering 140 mm

Grund: plintar och farstutrappa ingår i köpet

Bjälklag: trä, isolering 200 mm

Yttertak: plåt, taklag isolering 170 mm

God standard ! Golv laminatliknande plastmatta, vägg målad väv.

Wc /dusch: golv våtmatta, vägg målad väv, duschkabin, wc, handfat, VVB

Pentry: kylskåp, kokplattor, diskbänk, köksfläkt

Värme: direktverkande el

Varmvatten: VVB i Wc/dh

Inventarier / lösöre ingår

Leverans: Fritt 20 Görvik. Köparen hämtar och betalar transporten själv.



Pris: 249 000 kr / st

Köpeavtal tecknas vid beställning

Tillgänglig för hämtning, enligt överenskommelse

Köpeskilling erlägges innan hämtning.

De säljes styckevis eller i grupp.



BYA-25412
INVÄNDRIG GOLVYTTELSE

ANVISNINGAR

BRÖSTNINGSHÖJD ÄNDRAS
MÄTT FRÅN FÄRDIGT GOLV
TILL INBYGGNADSMÄTT
FÖNSTER OCH DÖRRAR
EXKL. SNYGAR I DM
GENERELLT BERÄKNAS ATT
GOLV ÖVAN GOLVSPÄNSKIVA
BYGGER 16MM LÄTT
INNERTAK UNDER GLESPANEL
BYGGER 13MM OCH ATT VÄGG-
ARNAS BEKLÄDNADSTÖCKLEK
ÄR 13MM OAVSETT TYP AV
UTRYMME

**FÖRKLARINGAR FÖNSTER-
DÖRRLITTER:**

YD=FÖNSTERDÖRR
E=FAST
XX-XX=INBYGGNADSBREDD
XX-XX=INBYGGNADSHÖJD I D
B-X=BRÖSTNINGSHÖJD I D
ÄVEN "ANVISNINGAR"

ANBUDSHAND

PLAN/SEKTION



OTTILIA 021 31
TEL 021 31 4000

UPPGIFTER


FA
VÄRDE

GOLV
VÄRDE
GOLV
VÄRDE
GOLV
VÄRDE

GOLV
VÄRDE
GOLV
VÄRDE
GOLV
VÄRDE

GOLV
VÄRDE
GOLV
VÄRDE
GOLV
VÄRDE

GOLV
VÄRDE
GOLV
VÄRDE
GOLV
VÄRDE



1. RYGGÅSTAK


- * YTTERTAK: PLÅT TRP 20
- * STRO- OCH BÄRLÄKT
- * UNDERLAGSPAPP: T-TAK EVO
- * RÄSPONT 23mm
- * TAKBJÄLKE 45x220 // ISOLERING 170mm
- * GLESPANEL 25mm
- * INNERTAK 13mm (ingår ej)
- * 375mm

2. YTTERVÄGG

- * 22mm LIGG. PANEL
- * 28mm LUFTLÄKT
- * STÅENDE REGEL 45x95 m. ISOLERING
- * BYGGFÖLJE
- * LIGGANDE REGEL 45x45 m. ISOLERING
- * SKIVA 13mm (ingår ej)
- * 203mm

3. BOTTENBÄLKING

- * GOLV 15mm (ingår ej)
- * GOLVSPÄNSKIVA 22mm
- * GOLVBÄLKE 45x220 m. ISOLERING
- * OLJEH. BOARD 3mm
- * IMP. 22mm
- * 282mm



SEKTION A-A

