


Sammanställning över fastigheten

Arealer

	hektar	%
Produktiv skogsmark	31,7	82
Myr/kärr/mosse	6,9	18
Berg/Hällmark	0,0	<1
Inäga/åker	0,0	<1
Väg och kraftledning (linjeavdrag)	0,1	<1
Annat	0,0	<1
Summa landareal	38,7	
Vatten	0,0	



Virkesförråd

Totalt

m³sk


3470

	m³sk	%
Tall	2641	76
Gran	789	23
Löv	40	1

Medeltal

m³sk per hektar

109



Bonitet

Fastighetens medelbonitet är beräknad till

m³sk per ha

3,6

Tillväxt

Tillväxt för perioden 2025-11-30 + 10 år beräknad med hänsyn till föreslagna åtgärder

m³sk per år

129

Avverkningsförslag

Föryngringsavverkning

0

Gallring

548

Totalt under perioden

548

Förväntad tillväxt första växt-säsongen

m³sk

132


m³sk per ha

4,2


Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd				
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %
Kalmark							
- 9 år	7,3	23	36	5	100		
10 - 19							
20 - 29	2,0	6	28	14	100		
30 - 39	5,4	17	796	147	100		
40 - 49	3,0	9	477	159	90	2	8
50 - 59	3,5	11	518	148	58	42	
60 - 69							
70 - 79							
80 - 89							
90 - 99							
100 - 109	0,2	1	21	105	30	70	
110 - 119	1,4	4	322	230	10	90	
120 +	8,9	28	1272	143	80	20	
Lågprodskog(E)							
ÖF/Skikt							
Summa/Medel	31,7	100	3470	109	76	23	1

Arealfördelning, aktuell



Arealfördelning, om 10 år (förutsatt att föreslagna åtgärder utförs)



Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass	Areal		Virkesförråd				
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %
Kalmark K1							
K2	7,3	23	36	5	100		
Röjningsskog R1							
R2	2,0	6	28	14	100		
Gallringsskog G1	11,9	38	1791	151	85	13	2
G2							
Föryngrings-avverknings-skog S1							
S2	4,4	14	765	174	29	71	
S3	6,1	19	850	139	98	2	
Lågproducerande skog E1							
E2							
E3							
Överstånd/Skik							
Summa/Medel	31,7	100	3470	109	76	23	1

Kalmark

K1 Obehandlad kalmark

Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring.

K2 Behandlad kalmark

Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

R1 Plantskog

Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd.

R2 Ungskog

Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende motsvarar röjningsskog.

Gallringsskog

G1 Normal gallringsskog

Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning).

G2 Äldre gallringsskog

Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring.

Föryngringsavverkningskog

S1 Skog som kan föryngringsavverkas

Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden.

S2 Skog som är mogen att föryngringsavverkas

Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden.

S3 Skog i föryngringsbar ålder

Föryngringsavverkning bör dock inte utföras.

Lågproducerande skog

E1 Restskog


Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.

E2 Gles skog

Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag.

E3 Skog av hagmarkskaraktär

Gles skog av hagmarkskaraktär.




Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt		Antal avd
	ha	%	m³sk	%	m³sk	%	
PG	25,6	80,8	2620	75,5	1133	88,2	14
PF - produktion							0
PF - naturvård							0
NS							0
NO	6,1	19,2	850	24,5	152	11,8	7
Summa	31,7	100,0	3470	100,0	1285	100,0	21

Impediment

	ha	%
Myr	6,9	18
Berg	0,0	<1



Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

PG Produktionsmål med miljöhänsyn

I avdelningar med låga naturvärden där produktionsmålet styr skötseln. Miljöhänsyn tas genom att hänsynsytor, trädgrupper, evighetsträd och buskar mm lämnas. Miljöhänsyn motsvarar högst ca 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

PF Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn

I avdelningar med låga/vissa naturvärden förenas produktionsmålet med en förstärkt miljöhänsyn. Produktionsmålet styr huvudinriktningen av skötseln, medan naturvårdsmålet dominerar i vissa delar av avdelningen. Förhållandet mellan målen anges som procentsatser av avdelningens produktiva skogsmarksareal. Förstärkt miljöhänsyn innebär att mer än 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal utgörs av naturhänsyn. Naturvårdsmålet kan i vissa fall överstiga 50 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

NS Naturvårdsmål med skötsel

I avdelningar med höga naturvärden där återkommande skötsel är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr skötseln som endast utförs när det är motiverat av naturvårdsskäl.

NO Naturvårdsmål, orört

I avdelningar med höga naturvärden där fri utveckling är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr genom att området lämnas för fri utveckling. Ibland kan dock ett nyskapande av död ved vara nödvändig för att påskynda utvecklingen av höga naturvärden.

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								%	m³sk		
1	3,8	1	152	S3	T14	156	593	NO,b	Tall	100	16	Senvuxna träd Diameterspridning Gamla träd Lingontyp (25) Frisk (2)					2,6	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden.																		
Naturvård: Senvuxet bestånd. Självgallring, diameterspridning och gamla träd. Lömna för fri utveckling.																		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Målklass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								%	m³sk		
2	7,4 (-0,1)	1 L	3	K2	T15	5	37	PG ²	Tall	100	1	Gamla lågor Kråkbär-Ljungtyp (20) Torr (1)	Inventering	2			1,7	
3	0,5	1	162	S3	T14	124	62	NO,b	Tall	100	18	Sumpskog Senvuxet Fattigristyp (15) Blöt (4)					2,2	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Naturvård: Sumpskog/torvmark runt bäck. Lämnas för fri utveckling																		
4	0,3	1	177	S3	T12	77	23	NO,s	Tall	100	16	Gammelskog Kråkbär-Ljungtyp (20) Torr (1)					1,5	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att nyskapa naturvärden. Naturvård: Rest av gammelskog, lämnas. Senvuxna träd.																		
5	0,2	1	152	S3	T14	104	21	NO,s	Tall	100	16	Sumpskog Fattigristyp (15) Blöt (4)					2,0	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att nyskapa naturvärden. Naturvård: Sumpskog, lämnas																		
6	2,0	1	20	R2	T15	14	28	PG ²	Tall	100	3	Kråkbär-Ljungtyp (20) Frisk (2)	Inventering	2			2,3	
99	1,8	2										Myr						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m ³ sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk per ha	Not ¹
						ha	avd								%	m ³ sk		
7	2,4	1	32	G1	T24	168	403	PG ²	Tall	100	16	Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Gallring	3	35	179	8,1	
8	2,3	1	32	G1	T21	145	334	PG ²	Tall	100	15	Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Gallring	2	35	148	7,0	
9	0,3	1	132	S3	T16	104	31	NO,b	Tall	90	20	Blåbärstyp (30)					2,2	i ¹
									Gran	10	18	Frisk (2)						
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden.																		
Naturvård: Näs ut i myr. Lämna för fri utveckling																		
10	0,7	1	37	G1	T18	85	59	PG ²	Tall	100	14	Ojämnt Olikåldrigt Enstaka öf Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Inventering	2			5,0	
11	1,0	1	152	S2	G18	171	171	PG ²	Tall	30	30	Ojämnt	Inventering	2			3,2	
									Gran	70	18	Blåbärstyp (30) Frisk (2)						
12	0,7	1	42	G1	T18	110	77	PG ²	Tall	90	18	Ojämnt	Röjning	2			5,4	
									Gran	10	16	Enstaka öf Blåbärstyp (30) Frisk (2)						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								%	m³sk		
13	0,2	1	102	S3	G16	106	21	NO,s	Tall Gran	30 70	15 15	Sumpskog Fattigristyp (15) Blöt (4)					3,0	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att nyskapa naturvärden. Naturvård: Sumpskog lämnas till fri utveckling																		
14	1,4	1	112	S2	G20	230	322	PG ²	Tall Gran	10 90	31 18	Varier bonitet Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Inventering	2			5,3	
15	0,2	1	52	G1	G18	120	24	PG ²	Tall Gran	20 80	15 15	Ojämnt Försumpat Blåbärstyp (30) Fuktig (3)	Inventering	2			5,6	
16	0,4	1	52	G1	G22	186	74	PG ²	Tall Gran	30 70	14 14	Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Inventering	2			8,1	
17	2,0	1	52	G1	G18	147	294	PG ²	Tall Gran	50 50	15 13	Ojämnt Olikåldrigt Varier bonitet Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Inventering	2			6,4	
18	2,0	1	132	S2	T17	136	272	PG ²	Tall Gran	50 50	26 20	Ojämnt Varier bonitet Torkskador Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Inventering	2			2,7	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								%	m³sk		
19	0,9	1	52	G1	T18	140	126	PG ²	Tall	100	16	Annan vegtyp (99) Frisk (2)	Gallring	2	35	52	4,7	
20	0,8	1	132	S3	T14	124	99	NO,b	Tall	100	20	Varier bonitet Försumpat Kråkbär-Ljungtyp (20) Fuktig (3)					2,4	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden.																		
Naturvård: Sumpskog samt myrholmar, lämnas.																		
21	2,3	1	40	G1	T22	174	400	PG ²	Tall Löv	90 10	15 13	Delv försumpat Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Gallring	2	35	170	6,9	
99	5,1	2										Myr						