


Sammanställning över fastigheten

Arealer

	hektar	%
Produktiv skogsmark	114,2	83
Myr/kärr/mosse	22,8	16
Berg/Hällmark	0,1	<1
Inäga/åker	0,0	<1
Väg och kraftledning (linjeavdrag)	2,0	1
Annat	0,4	<1
Summa landareal	139,5	
Vatten	0,1	



Virkesförråd


Totalt

m³sk	18920
------	-------

Medeltal

m³sk per hektar	166
-----------------	-----

	m³sk	%
Tall	15186	80
Gran	2612	14
Löv	532	3
Björk	590	3



Bonitet

Fastighetens medelbonitet är beräknad till

m³sk per ha	4,7
-------------	-----

Tillväxt

Tillväxt för perioden 2025-11-06 + 10 år beräknad med hänsyn till föreslagna åtgärder

m³sk per år	439
-------------	-----

Avverkningsförslag

Föryngringsavverkning

Gallring

Totalt under perioden

m³sk	
7178	
1507	
8685	


Förväntad tillväxt första växt-säsongen

m³sk	514
m³sk per ha	4,5


Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd					
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Gran %	Björk %	Löv %
Kalmark	11,6	10						
- 9 år	5,8	5	28	5	85	14		1
10 - 19	4,5	4	279	62	70	20		10
20 - 29	6,4	6	465	73	91	3		6
30 - 39	4,9	4	932	190	50	11	35	4
40 - 49	5,0	4	870	174	42	46	10	2
50 - 59	5,2	5	1094	210	57	26	11	5
60 - 69	4,0	4	1042	260	71	22		7
70 - 79	4,6	4	1009	219	39	51		10
80 - 89	9,0	8	2368	263	89	11		
90 - 99	6,9	6	1626	236	69	26	3	2
100 - 109	1,6	1	598	374	85	15		
110 - 119	5,4	5	1119	207	92	8		1
120 +	39,3	34	7364	187	96	2		2
Lågprodskog(E)								
ÖF/Skikt	[1,6]		126	79	100			
Summa/Medel	114,2	100	18920	166	80	14	3	3

Arealfördelning, aktuell



Arealfördelning, om 10 år (förutsatt att föreslagna åtgärder utförs)



Aktuell andel kalmark och skog yngre än 20 år är 19 % (21,9 ha) och om 10 år (förutsatt att föreslagna åtgärder utförs) 48 % (55,0 ha). Enligt skogsvårdslagen får andelen skog yngre än 20 år ej överstiga 50 % på brukningsenheter mellan 100 och 1000 hektar.

Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass	Areal		Virkesförråd					
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Gran %	Björk %	Löv %
Kalmark K1	11,6	10						
K2								
Röjningsskog R1	5,8	5	28	5	85	14		1
R2	10,9	10	744	68	83	9		7
Gallringsskog G1	14,8	13	2775	188	63	29	3	4
G2	2,5	2	550	220	25	15	60	
Föryngrings-avverknings-skog S1	34,3	30	8265	241	91	7		2
S2	27,9	24	5345	192	84	14		2
S3	6,4	6	1087	170	45	32	16	7
Lågproducerande skog E1								
E2								
E3								
Överstånd/Skik	[1,6]		126	79	100			
Summa/Medel	114,2	100	18920	166	80	14	3	3

Kalmark

K1 Obehandlad kalmark

Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring.

K2 Behandlad kalmark

Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

R1 Plantskog

Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd.

R2 Ungskog

Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende motsvarar röjningsskog.

Gallringsskog

G1 Normal gallringsskog

Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning).

G2 Äldre gallringsskog

Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring.

Föryngringsavverkningskog

S1 Skog som kan föryngringsavverkas

Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden.

S2 Skog som är mogen att föryngringsavverkas

Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden.

S3 Skog i föryngringsbar ålder

Föryngringsavverkning bör dock inte utföras.

Lågproducerande skog

E1 Restskog


Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.

E2 Gles skog

Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag.

E3 Skog av hagmarkskaraktär

Gles skog av hagmarkskaraktär.




Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt		Antal avd
	ha	%	m³sk	%	m³sk	%	
PG	107,8	94,4	17833	94,3	4122	93,8	51
PF - produktion							0
PF - naturvård							0
NS	0,8	0,7	159	0,8	60	1,4	1
NO	5,6	4,9	928	4,9	213	4,8	6
Summa	114,2	100,0	18920	100,0	4395	100,0	58

Impediment

	ha	%
Myr	22,8	16
Berg	0,1	<1



Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

PG Produktionsmål med miljöhänsyn

I avdelningar med låga naturvärden där produktionsmålet styr skötseln. Miljöhänsyn tas genom att hänsynsytor, trädgrupper, evighetsträd och buskar mm lämnas. Miljöhänsyn motsvarar högst ca 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

PF Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn

I avdelningar med låga/vissa naturvärden förenas produktionsmålet med en förstärkt miljöhänsyn. Produktionsmålet styr huvudinriktningen av skötseln, medan naturvårdsmålet dominerar i vissa delar av avdelningen. Förhållandet mellan målen anges som procentsatser av avdelningens produktiva skogsmarksareal. Förstärkt miljöhänsyn innebär att mer än 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal utgörs av naturhänsyn. Naturvårdsmålet kan i vissa fall överstiga 50 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

NS Naturvårdsmål med skötsel

I avdelningar med höga naturvärden där återkommande skötsel är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr skötseln som endast utförs när det är motiverat av naturvårdsskäl.

NO Naturvårdsmål, orört

I avdelningar med höga naturvärden där fri utveckling är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr genom att området lämnas för fri utveckling. Ibland kan dock ett nyskapande av död ved vara nödvändig för att påskynda utvecklingen av höga naturvärden.

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹	
						ha	avd										%	m³sk			
1	1,0	1	62	G1	T26	355	355	PG ²	Tall Gran	55 45	23	19		41 Torrgran Eftersatt	Gallring Föryng avv (A)	1 2	20 100	71 403	8,5	iii ¹	
Åtgärder: Gallring: Låggallring, risk för stormskador.																					
2	0,4	1	52	G1	G24	201	80	PG ²	Tall Gran Löv	15 75 10	19	14		31		Gallring	2	25	24	8,0	
3	0,9	1	52	G1	T26	236	212	PG ²	Tall Gran Löv	65 30 5	23	18		28		Gallring	2	25	63	7,9	
4	1,5	1	77	S2	G26	328	492	PG ²	Tall Gran Löv	10 80 10	27	21		34 Torrgran Eftersatt	Föryng avv Markberedning, annan (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	3 3 3 3	100	561	4,7		
5	1,6	1	102	S2	T24	374	598	PG ²	Tall Gran	85 15	29	23		36	Föryng avv, fröträd Markberedning, annan (F) Återväxtkontroll (F)	1 1 2	65	389	3,4		
6	2,8	1	47	G1	G28	171	479	PG ²	Tall Gran Björk	35 50 15	24	17		21		Ingen åtgärd				9,0	
7	0,4	1	87	S2	G24	331	132	PG ²	Gran	100	26	22		33	Föryng avv Markberedning, annan (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	2 2 2 3	100	149	4,4		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd											%	m³sk		
8	0,7	1	132	S1	T22	278	195	PG ²	Tall 100		28	23		27		Föryng avv, fröträd Markberedning, annan (F) Återväxtkontroll (F)	3 3 3	65	136	3,2	
9	0,7	1	57	S1	G30	277	194	PG ²	Tall 40 Gran 60		25	21		29		Ingen åtgärd				11,2	
10	2,8	1	132	S1	T24	375	1050	PG ²	Tall 90 Gran 10		26	24		35		Föryng avv, fröträd Markberedning, annan (F) Återväxtkontroll (F)	2 2 2	65	729	3,9	
11	2,5	1	22	R2	T24	77	193	PG ²	Tall 85 Gran 5 Löv 10			8				Röjning Gallring (F)	1 3	25 30		82	6,3 iii ¹
Åtgärder: Röjning: Kombinerad slut och underköjning.																					
12	0,5	1	82	S1	T26	284	142	PG ²	Tall 90 Gran 10		26	23		27		Ingen åtgärd				6,8	
13	1,3	1	92	S3	G22	212	276	NO,s	Tall 10 Gran 85 Löv 5		32	20		23		Ingen åtgärd				5,8 i ¹	
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att nyskapa naturvärden.																					
Naturvård: Beskrivning Fuktig, beskuggad mark med instabilt markskikt. Träden, som till största delen utgörs av gran, har växt mycket långsamt. Inslaget av döende och döda träd är påtagligt. Vattentillgången styr områdets fortsatta utveckling. Mål Bibehålla markfuktighet och vattnets funktion för utvecklingen av området. Säkerställa beskuggning och inslag av död ved i olika nedbrytningsstadier Åtgärd Ingen åtgärd.																					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd										%	m³sk		
14	0,6	1	112	S3	T12	84	50	NO,b	Tall	100	19	13	15	Torvmark	Ingen åtgärd				2,0	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden.																				
Naturvård: Beskrivning Tallrismosse. Fläckar med öppna myrimpediment blandat med relativt växtlig äldre tallskog. Enstaka riktigt gamla tallar. Mål Bevara en stabil talldominerad miljö med lång trädkontinuitet för att på sikt skapa ökad andel gamla träd och ökande andel död ved Åtgärd Ingen åtgärd.																				
15	3,2 (-0,2)	1 L	67	S1	T26	229	687	PG ²	Tall Gran Löv	80 10 10	25	21	24	Varier bonitet	Ingen åtgärd				6,8	
16	0,5	2												Myr						
17	2,8 (-0,1)	1 L	72	G1	T18	158	427	PG ²	Tall Gran Löv	75 15 10	18	15	23	Olikåldrigt Ojämnt	Ingen åtgärd				4,5	
18	0,5	1	137	S1	T20	258	129	PG ²	Tall Löv	90 10	23	20	29		Föryng avv, fröträd Markberedning, annan (F) Återväxtkontroll (F)	3 3 3	65	90	2,9	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag	Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd										%	m³sk		
19	0,2	5												Väggren						
20	4,9 (-0,1)	1 L	127	S1	T18	228	1094	PG ²	Tall	100	22	18		28 Olikåldrigt	Ingen åtgärd				3,9	
21	6,7	2												Myr						
22	1,7	1	127	S1	T18	146	248	PG ²	Tall	100	20	18		18	Ingen åtgärd				2,9	
23	0,8	1	52	S3	B20	199	159	NS,b	Gran Löv Björk	10 15 75	17	16		31 Naturvård Nyckelbiotop	Ingen åtgärd				7,5	i ¹
Målklass: NS - Naturvårdsmål med skötsel. Syftet är att bevara naturvärden. Naturvård: Beskrivning Lövdominerat bestånd på fuktig mark med kärrtorv eller finjordar som underlag. Tidigare har området troligen använts för bete eller slåtter. Självgallring tillsammans med vattnets påverkan (hög grundvattennivå stor del av året) håller tillbaka ev inväxande gran och ger ett kontinuerligt tillskott av döende träd och död ved. Är klassat som nyckelbiotop av Skogsstyrelsen. Mål Bibehålla ett tillstånd av förändring med stor mängd död ved. Fuktigheten/vattenflödet är en förutsättning för områdets fortsatta utveckling. Åtgärd Om vattenstörningen fortsätter utförs inga åtgärder. Om granen vandrar in utförs röjningar/gallring med 10-15 års mellanrum. Körning med tunga skogsmaskiner riskerar att förstöra mark- och vattentillståndet. I samband med gallring av gran kan vissa delar av lövskogen föryngras genom luckhuggning - då bör överståndare av äldre träd lämnas kvar.																				
24	1,3	1	122	S2	T20	268	348	PG ²	Tall	100	24	20		30	Föryng avv, fröträd Markberedning, annan (F) Återväxtkontroll (F)	2 2 3	70	264	3,2	
25	2,6 (-0,1)	1 L	147	S2	T14	176	440	PG ²	Tall	100	20	15		26	Föryng avv, fröträd Markberedning, annan (F) Återväxtkontroll (F)	2 2 3	65	309	2,2	
26	2,6	1	27	R2	T18	75	195	PG ²	Tall	100		8		Eftersatt	Röjning	1	20		5,5	iii ¹
Åtgärder: Röjning: Kombinerad slut och underröjning.																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd										%	m³sk		
27	0,8	1	147	S1	T16	181	145	PG ²	Tall	100	21	17	24		Ingen åtgärd Föryng avv, fröträd (A)	3	75	117	3,0	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd										%	m³sk		
28	1,6	1	42	G1	T28	167	267	PG ²	Tall Gran Löv	65 30 5	19	16		23		Ingen åtgärd			8,5	
Utf åtg: 2023 Gallring 1,6 ha 102 m³sk																				
29	0,6	1	57	G1	T28	268	161	PG ²	Tall Gran	90 10	20	19		31		Ingen åtgärd Gallring (A)	1	30	48	8,9
30	0,6	1	42	G1	G30	207	124	PG ²	Tall Gran Björk	20 65 15	22	18		26	Ojämnt	Gallring	3	20	31	10,7
31	2,5	1	37	G2	B22	220	550	PG ²	Tall Gran Björk	25 15 60	17	15		35		Gallring	1	35	192	8,9
32	2,9	1	112	S2	T24	290	841	PG ²	Tall Gran	90 10	28	23		28		Föryng avv, fröträd Markberedning, annan (F) Återväxtkontroll (F)	3 3 3	65	596	3,9
33	2,5	1	6	R1	T20	5	13	PG ²	Tall Gran	80 20		1			Delv äldre gran	Röjning	3	20		2,0
34	4,1	1	97	S1	T22	255	1046	PG ²	Tall Gran	90 10	28	20		28		Ingen åtgärd Föryng avv, fröträd (A)	3	65	750	5,4
35	0,1	5													Övrig landareal					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd										%	m³sk		
36	2,6 (-0,1)	1 L	6	R1	T20	5	13	PG ²	Tall Gran	90 10	1				Röjning	3	15		2,0	
37	1,0 (-0,1)	1 L	37	G1	T26	149	134	PG ²	Tall Gran Löv	80 10 10	17 14		23		Ingen åtgärd				8,1	
Utf åtg: 2023 Gallring 1 ha 60 m³sk																				
38	5,1 (-0,2)	1 L	82	S1	T22	252	1235	PG ²	Tall Gran	90 10	25 19		29	Olikåldrigt	Timmerställning Gödsling (F)	1 2	40	494	4,3	
39	4,5	1 L	16	R2	T20	62	279	PG ²	Tall Gran Löv	70 20 10	7			Ojämnt Varier bonitet	Röjning Gallring (A)	1 3	20 30	124	6,3	iii ¹
Åtgärder: Röjning: Ojämnt behov.																				
40	3,3 (-0,1)	1 L	82	S1	T22	268	858	PG ²	Tall	100	27 20		29	Olikåldrigt	Timmerställning Gödsling (F)	1 2	45	386	4,2	
41	10,2 (-0,2)	1 L	0	K1	T20	0	0	PG ²						Enstaka öf	Markberedning Plantering	1 1				
42	7,2	1	132	S2	T22	166	1195	PG ²	Tall	100	27 22		17	Olikåldrigt	Föryng avv Markberedning, annan (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	3 3 3 3	100	1305	1,6	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag	Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd										%	m³sk		
43	0,5	1	112	S3	T12	151	76	NO,s	Tall Löv	90 10	14	12		28 Torvmark Olikåldrigt Stor diam sprid	Ingen åtgärd				3,0	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att nyskapa naturvärden. Naturvård: Beskrivning Tallrismosse. Fläckar med öppna myrimpediment blandat med relativt växtlig äldre tallskog. Enstaka riktigt gamla tallar. Inslag av gammal klen björk. Mål Bevara en stabil talldominerad miljö med lång trädkontinuitet för att på sikt skapa ökad andel gamla träd och ökande andel död ved Åtgärd Ingen åtgärd.																				
44	0,9	1	57	G1	T20	135	122	PG ²	Tall	100	14	13		22	Ingen åtgärd Gallring (A)		3	20	29	5,1
45	11,7	2												Myr						
46	3,3 (-0,3)	1 L	142	S2	T20	114	342	PG ²	Tall Löv	95 5	24	20		12	Föryng avv Markberedning, annan (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	3 3 3 3	100	374	1,2	
47	0,9	1	52	G1	T22	184	166	PG ²	Tall Gran Löv	80 10 10	15	13		31	Gallring	1	30	50	5,5	
48	6,2	1	132	S2	T16	100	620	PG ²	Tall	100	21	17		11 Olikåldrigt	Föryng avv Markberedning, annan (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	3 3 3 3	100	685	1,1	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd										%	m³sk		
49	1,5	1	92	S3	T18	203	305	NO,s	Tall 50 Gran 30 Löv 5 Björk 15	17	16		28	Olikåldrigt Ojämnt	Ingen åtgärd				4,4	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att nyskapa naturvärden. Naturvård: Beskrivning Bland-lövsumpskog som domineras av björk, gran och tall. Fuktig/blöt mark med öppna vattenspeglar. Flera av träden har vuxit långsamt och växer på socklar vilket skapar flera olika levnadsmiljöer för bland annat mossor. Måttligt med död ved, både som stående och liggande. Mål Att bevara en sumpskog med ständig förnygring och avdöende med stor mängd död ved. Fuktigheten är en förutsättning för områdets fortsatta utveckling. Åtgärd Ingen åtgärd.																				
50	0,2	1	117	S1	T12	166	33	PG ²	Tall 90 Löv 10	17	12		31	Torvmark	Ingen åtgärd				3,0	
51	0,7	1	132	S2	T18	273	191	PG ²	Tall 100	20	19		32	Olikåldrigt	Föryng avv, fröträd Markberedning, annan (F) Återväxtkontroll (A)	2 2 3	65	134	3,1	
52	0,9 (-0,1)	1 L	7	R1	T20	5	4	PG ²	Tall 85 Gran 5 Löv 10		1				Röjning	2	15		2,1	
53	6,0 (-0,3)	1 L	142	S1	T14	191	1089	PG ²	Tall 90 Löv 10	20	16		27	Olikåldrigt	Föryng avv Markberedning, annan (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	2 2 2 3	100	1174	1,6	
54	0,2	1	132	S1	T20	129	26	PG ²	Tall 80 Gran 10 Löv 10	24	20		14	Ojämnt Olikåldrigt	Ingen åtgärd				2,5	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd										%	m³sk		
55	1,2	1	112	S3	T12	99	119	NO,s	Tall	100	16	11	20	Torvmark	Ingen åtgärd				2,3	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att nyskapa naturvärden. Naturvård: Beskrivning Tallrismosse. Fläckar med öppna myrimpediment blandat med relativt växtlig äldre tallskog. Enstaka riktigt gamla tallar. Många insekter, inte minst fjärilar, trivs i denna typ av skog. Stabilt skogstillstånd. Mål Bevara en stabil talldominerad miljö med lång trädkontinuitet för att på sikt skapa ökad andel gamla träd och ökande andel död ved. Åtgärd Ingen åtgärd.																				
56	0,6 (-0,1)	1 L	137	S3	T20	206	103	NO,b	Tall Gran Löv Björk	75 10 10 5	25	20	23	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				3,4	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Naturvård: Beskrivning Strandnära skog. Området påverkas vissa år av islossning eller översvämningar. Gran har därför svårt att få fäste i beståndet. Det finns ett visst inslag av äldre träd - överståndare från tidigare översvämningar. Mål Vattnets periodiska störningar skall få fortsätta. Inslaget av död ved säkerställs därmed. Åtgärd Ingen åtgärd.																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 4

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹	
						ha	avd										%	m³sk			
57	0,4	1	32	G1	T24	130	52	PG ²	Tall	100	10	10		28		Gallring	1	30	16	6,6	
Åtgärder: Gallring: Ev gallring i slutet av planperioden.																					
58	1,3	1	22	R2	T22	60	78	PG ²	Tall	85		7				Underv röj f gallring	3			5,4	iii ¹
									Gran	5						Gallring	3	25	28		
									Löv	10											
Utf åtg: 2024 Föryng avv, fröträd 1,6 ha 110 m³sk																					
59	1,6	1	0	K1	T22	0	0	PG ²													
Åtgärder: 2024 Föryng avv, fröträd 1,6 ha 110 m³sk																					
59	[1,6]	1	142	ÖF	T22	79	126	PG ²	Tall	100	33	23		9		Markberedning, annan	2			0,8	
																Återväxtkontroll (F)	3				
																Avverkning ÖF	3	100	140		
60	0,2	1	122	S2	T24	280	56	PG ²	Tall	85	27	23		27	Olikåldrigt	Föryng avv, fröträd	3	65	39	3,4	
									Gran	5						Markberedning, annan (F)	3				
									Löv	10						Återväxtkontroll (F)	3				
61	0,5	1	122	S1	T16	186	93	PG ²	Tall	85	20	16		26	Torvmark	Ingen åtgärd				3,4	
									Gran	10						Föryng avv (A)	3	100	101		
									Löv	5											
62	3,7	2													Myr						
Åtgärder: Myr																					
63	0,1	2													Myr						
Åtgärder: Myr																					
64	1,1	1	32	G1	T26	178	196	PG ²	Tall	85	13	12		32		Gallring	1	35	69	7,7	
									Gran	5											
									Löv	10											

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 5

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	Stamantal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd										%	m³sk		
65	0,1	3												Ö Berg						
66	0,4	1	77	S2	G26	224	90	PG ²	Tall 30 Gran 60 Löv 10	27	21		29		Föryng avv Markberedning, annan (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	3 3 3 3	100	103	3,6	
67	0,1	6												Vatten						
68	0,1	2												Myr						
69	0,1	5												Väg						