

Skogsbruksplan


Planens namn	Södra Brändan 6:3
Planen avser tiden	fr o m 2026-05-26 och tio år framåt
Fältarbetet utfört under	maj 2026
Planen upprättad av	DSK SKOG AB
Planläggningsmetod	Okuläruppskattning Uppgifter om virkesförråd, trädslagsfördelning, virkesuttag mm grundar sig på bedömningar i fält i kombination med vissa stödmätningar.
Fastighetsuppgifter	
Fastighet	Södra Brändan 6:3 Dalarnas län, Malung-Sälen, Lima-Transtrand
Referenskoordinat (WGS84)	Lat: 61° 21' 29.81" N Long: 13° 2' 48.23" E



Sammanställning över fastigheten

Arealer

	hektar	%
Produktiv skogsmark	49,2	92
Myr/kärr/mosse	2,8	5
Berg/Hällmark	0,0	<1
Inäga/åker	1,1	2
Väg och kraftledning (linjeavdrag)	0,0	<1
Annat	0,8	1
Summa landareal	53,9	
Vatten	0,2	




Virkesförråd

	m³sk	%	ha
Totalt			
Tall	1532	58	36,7
Gran	779	30	7,2
Björk	312	12	5,3

m³sk
2624

Medeltal

m³sk per hektar
53



Bonitet

Fastighetens medelbonitet
är beräknad till

m³sk per ha
4,1

Tillväxt

Tillväxt för perioden 2026-05-26 +
10 år beräknad med hänsyn till
föreslagna åtgärder

m³sk per år
198

Avverkningsförslag

	m³sk
Föryngringsavverkning	0
Gallring	8
Totalt under perioden	8

Förväntad tillväxt första växt-
säsongen


m³sk
184
m³sk per ha
3,7




Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd				
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Gran %	Björk %
Kalmark							
- 9 år							
10 - 19	15,9	32	244	15	55	17	28
20 - 29	24,2	49	1104	46	100		
30 - 39	2,5	5	186	74	54	17	29
40 - 49							
50 - 59							
60 - 69	1,6	3	256	160		85	15
70 - 79							
80 - 89							
90 - 99							
100 - 109	3,4	7	620	182	10	69	21
110 - 119							
120 +	1,6	3	214	134	63	26	11
Lågprodskog(E) ÖF/Skikt							
Summa/Medel	49,2	100	2624	53	58	30	12

Arealfördelning, aktuell



Arealfördelning, om 10 år (föresatt att föreslagna åtgärder utförs)



Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass	Areal		Virkesförråd				
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Gran %	Björk %
Kalmark K1							
K2							
Röjningsskog R1							
R2	16,0	33	246	15	55	17	28
Gallringsskog G1	28,2	57	1544	55	78	16	6
G2							
Föryngrings- avverknings- skog S1							
S2							
S3	5,0	10	834	167	23	58	18
Lågproducer- ande skog E1							
E2							
E3							
Överstånd/Skikt							
Summa/Medel	49,2	100	2624	53	58	30	12

Kalmark

- K1 Obehandlad kalmark**
Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring.
- K2 Behandlad kalmark**
Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

- R1 Plantskog**
Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd.
- R2 Ungskog**
Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende motsvarar röjningsskog.

Gallringsskog


- G1 Normal gallringsskog**
Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning).
- G2 Äldre gallringsskog**
Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring.

Föryngringsavverkningskog

- S1 Skog som kan föryngringsavverkas**
Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden.
- S2 Skog som är mogen att föryngringsavverkas**
Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden.
- S3 Skog i föryngringsbar ålder**
Föryngringsavverkning bör dock inte utföras.

Lågproducerande skog

- E1 Restskog**
Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.
- E2 Gles skog**
Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag.
- E3 Skog av hagmarkskaraktär**
Gles skog av hagmarkskaraktär.




Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt		Antal avd
	ha	%	m³sk	%	m³sk	%	
PG	44,2	89,8	1790	68,2	1789	90,5	11
K - produktion							0
K - naturvård							0
NS							0
NO	5,0	10,2	834	31,8	188	9,5	6
Summa	49,2	100,0	2624	100,0	1977	100,0	17

Impediment

	ha	%
Myr	2,8	5
Berg	0,0	<1



Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

PG Produktionsmål med miljöhänsyn

I avdelningar med låga naturvärden där produktionsmålet styr skötseln. Miljöhänsyn tas genom att hänsynsytor, trädgrupper, evighetsträd och buskar mm lämnas. Miljöhänsyn motsvarar högst ca 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

K Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn

I avdelningar med låga/vissa naturvärden förenas produktionsmålet med en förstärkt miljöhänsyn. Produktionsmålet styr huvudinriktningen av skötseln, medan naturvårdsmålet dominerar i vissa delar av avdelningen. Förhållandet mellan målen anges som procentsatser av avdelningens produktiva skogsmarksareal. Förstärkt miljöhänsyn innebär att mer än 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal utgörs av naturhänsyn. Naturvårdsmålet kan i vissa fall överstiga 50 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

NS Naturvårdsmål med skötsel

I avdelningar med höga naturvärden där återkommande skötsel är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr skötseln som endast utförs när det är motiverat av naturvårdsskäl.

NO Naturvårdsmål, orört

I avdelningar med höga naturvärden där fri utveckling är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr genom att området lämnas för fri utveckling. Ibland kan dock ett nyskapande av död ved vara nödvändig för att påskynda utvecklingen av höga naturvärden.

Kolbalans

Produktiv skogsmark

Areal på vilken
kolförrådet
beräknas

ha

49,2

Kolbindning

Inbunden mängd kol för perioden
2026-05-26 + 10 år beräknad med
hänsyn till föreslagna åtgärder

ton/ha/år

2,20

Totalt kolförråd

ton

Kol

3 729

Koldioxid CO₂e

13 665

Kolförråd, ton/ha

2026

2036

Barr/löv	0,8	1,1
Grenar	6,1	10,4
Stamved	13,2	24,5
Stubbar och rötter	7,3	13,0
Förna och markbundet kol	48,4	48,8
	75,8	97,8

Scenarion, ton kol/ha


Enlig plan

Lägre alternativ

Högre alternativ

Förnygringsavverkning	0,0	0,0	0,0
Avverkning ÖF	0,0	0,0	0,0
Gallring	-0,2	-0,2	-0,2
Röjning	-1,1	-1,1	-1,1
	-1,3	-1,3	-1,3

Totalt kolförråd, ton/ha



Avverkning och tillväxt

Avverkning

I redovisad avverkningsvolym ingår 5 års tillväxt för avverkningar med angelägenhetsgrad 2 och 3.

I begreppet löv ingår alla lövträdsarter.

Åldersklass	Gallring				Förnygringsavverkning			
	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk
Kalmark								
- 9 år								
10 - 19								
20 - 29								
30 - 39	0,7	2	6	8				
40 - 49								
50 - 59								
60 - 69								
70 - 79								
80 - 89								
90 - 99								
100 - 109								
110 - 119								
120 +								
Lågprodskog(E)								
ÖF/Skikt								
Grundförslag	0,7	2	6	8				
Högre alt.								
Lägre alt.								

Total avverkning

8

Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under perioden samt areal och virkesförråd efter 10 år.

Observera att såväl tillväxt som areal och virkesförråd om 10 år förutsätter att föreslagna åtgärder utförs

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd efter 10 år		
	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	m³sk	m³sk/ha
Kalmark						
- 9 år						
10 - 19	350	109	459			
20 - 29	1113		1113	15,9	703	44
30 - 39	83	35	118	24,2	2218	92
40 - 49				2,5	296	118
50 - 59						
60 - 69	84	15	99			
70 - 79				1,6	354	221
80 - 89						
90 - 99						
100 - 109	119	31	150			
110 - 119				3,4	771	227
120 +	33	4	37	1,6	251	157
Lågprodskog(E)						
ÖF/Skikt						
Summa	1782	194	1976	49,2	4593	93

Skogsvårdsåtgärder

Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder.
Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs.

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Angelägenhetsgrad					Summa ha
	Förfallna ha	Snarast ha	2 - 5 år ha	5 - 10 år ha	10 - 20 år ha	
Lövröjning				0,6		0,6
Lövröjning, Följd				4,8		4,8
Summa ha				5,4		5,4

Kommentarer till Södra Brändan 6:3

De skogliga åtgärder som anges i skogsskötselplanen är förslag. Det kan ofta finnas olika skötselåtgärder som kan utföras inom samma avdelning, beroende på vilken inriktning och vilka mål som du har med din skog och ditt skogsägande. Virkesförråd och övriga mätresultat är skattningar.

Alla avdelningar är målklassade utifrån en dokumenterad naturvärdesbedömningsmetod.

Planläggningsmetod: En certifieringsanpassad skogsbruksplan som bygger på skogliga grunddata som kontrollmätts och uppdaterats i fält.

Ingående fastigheter: Södra Brändan 6:3

Naturvärdesklassificering enligt SS 199000:2023

Klass 1: Högsta naturvärde. Områden med **mycket stor särskild betydelse** för biologisk mångfald. Viktig för att upprätthålla biologisk mångfald på nationell, global nivå.

Klass 2: Høgt naturvärde. Områden med **stor särskild betydelse** för biologisk mångfald. Viktig för att upprätthålla biologisk mångfald på regional, nationell nivå.

Klass 3: Påtagligt naturvärde. Områden med **påtaglig särskild betydelse** för biologisk mångfald. Bidrar till biologisk mångfald på regional, nationell nivå. Enskilda områden kan **lokalt ha stor särskild betydelse** där landskapet i övrigt är påverkat och har brist på mångfald.

Klass 4: Visst naturvärde. Områden med **viss särskild betydelse**. Biotop med vissa kvaliteter. Kan innehålla naturvårdsarter. Enskilda områden **kan lokalt ha betydelse** där landskapet i övrigt är påverkat och har brist på mångfald. De kan vara områden lämpliga att lämna orörda för att de saknar produktionsintresse eller för att uppnå % avsättningar.

Klass 5: Allmän betydelse. Endast allmän betydelse för biologisk mångfald - räknas inte som naturvärdesbiotop. Omfattar biotoper som är tydligt påverkade och saknar kontinuitet. Livsmiljö för vanliga arter. Kan bidra till spridning av arter. Enskilda områden kan lokalt ha betydelse för biologisk mångfald.

Klass 6: Saknar betydelse. Saknar uppenbar betydelse för biologisk mångfald. Odlad monokultur eller av annan anledning domineras av ett fåtal arter. bidrar inte till mångfald.

Klass 7: Negativ betydelse. Uppenbar negativ betydelse - övrig mark med mycket begränsad vegetation.

Kulturvärden

Skogen i området är präglad av ett aktivt brukande. Spår av mänsklig aktivitet efter ängsbruk, myrslätter, gruvdrift och kolframställning har stora kulturvärden som är värda att bevara. Visa hänsyn till fångstgropar, gruvhål, slagghögar, tjärdalar, kolbottnar, kojruiner och gamla inägomarker med diken och odlingsrösen. Riksantikvarieämbetet har registrerat fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar. Kulturminnesinventeringen "Skog & Historia" har också inventerat kulturminnen.

På skifte 2 har Skog & Historia registrerat två övriga kulturlämningar, här finns det rester efter en lada och en husgrund

För mer information se: Fornsök hos Riksantikvarieämbetet <https://app.raa.se/open/fornsok/> och www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor

Områdesskydd

Älven är klassad som Natura-2000.

Fastigheten omfattas inte av biotopskydd, naturvårdsavta eller vattenskyddsområde.

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade av Skogsstyrelsen.

Se även www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor för mer information.

Landskapsperspektiv

Det finns övergripande miljö kvalitetsmål Levande sjöar och vattendrag och särskilt till precisering om att natur- och kulturvärden ska vara bevarade.

Strandzonen på skifte 2,3 och 4 ingår i kartläggning Särskilt värdefulla vatten – kultur. Registrerat av Havs- och vattenmyndigheten. Vatten har varit en betydelsefull resurs för människan genom tiderna. Ett ökat fokus på vård och skydda av värdefulla kulturmiljöer vid vatten är viktigt för att sådana miljöer ska bevaras.

Fältarbetet på skifte 1-4 utfört i maj månad 2026 av Hans Dung, DSK Skog AB
Skifte 5 ej besökt utan klassat som övrig mark.

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk			
1	0,1	1	20	R2	G19	15	2	PG	Gran	80	3	3		321		Ojämnt Olikåldrigt Lingontyp Frisk	Inventering	3			2,7		iv ¹
									Björk	20	3	4											

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk			
2	1,8	1	35	G1	T19	80	144	PG	Tall	70	16	13	9	322		Varier volym Älgskador Branter Lingontyp Frisk	Inventering	3			5,0	GA 0,2 GÖ 20	ii,iv ¹
									Gran	15	12	11	2										
									Björk	15	8	8	2										
3	5,6	1	15	R2	T18	10	56	PG	Tall	90	5	3		232		Älgskadat Kråkbär-Ljungtyp Frisk	Inventering	3			2,4		ii,iv ¹
									Gran	5	2	2											
									Björk	5	2	2											
4	2,8	2														Myr							
5	0,7	1	150	S3	T16	108	76	NO	Tall	50	26	17	8	321		Lingontyp Fuktig	Ingen åtgärd				1,9	VP 2,1	i ¹
									Gran	30	22	15	5										
									Björk	20	18	14	3										
6	1,1	4														Stuga Inägomark							ii ¹
7	1,6	1	60	G1	G20	160	256	PG	Gran	85	20	17	18	222		Kulturmård Fd inäga Olikåldrigt Blåbärstyp Frisk	Inventering	3			6,1	GA 0,5 GÖ 18	ii,iv ¹
									Björk	15	16	15	3										
8	0,7	1	30	G1	B16	60	42	PG	Gran	25	13	11	3	311		Ojämnt Olikåldrigt Lingontyp Frisk	Underv røj f gallring Inventering (A)	1 3	20	8	4,1		iv ¹
									Björk	75	10	9	9										

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årligt tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk			
9	4,8	1	15	R2	T20	22	106	PG	Tall	30	5	4		321		Smalbladig grästyp Frisk	Inventering Lövröjning (F)	3 3	40		3,3		iv ¹
									Gran	20	3	3											
									Björk	50	2	3											
10	0,5	1	150	S3	T20	200	100	NO	Tall	80	32	21	18	221		Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				3,1	VP 1,9	i,iv ¹
									Gran	15	20	18	3										
									Björk	5	15	14	1										
11	2,6	1	15	R2	T18	17	44	PG	Tall	90	7	4		122		Älgskadat Ojämnt Branter Kråkbär-Ljungtyp Frisk	Inventering	3			3,2		ii,iv ¹
									Gran	10	5	4											
12	20,7	1	25	G1	T20	45	932	PG	Tall	100	13	11	8	222		Älgskador Varier volym Enstaka öf Lingontyp Frisk	Inventering	3			4,6	GÖ 19	ii,iv ¹
13	0,6	1	15	R2	B16	25	15	PG	Tall	10	6	4		411		Varier volym Ojämnt Smalbladig grästyp Fuktig	Lövröjning	3	40		4,2		iv ¹
									Gran	20	3	2											
									Björk	70	2	3											
14	3,3	1	100	S3	G18	183	604	NO	Tall	10	26	19	2	421		Blåbärstyp Fuktig	Ingen åtgärd				4,4	VP 4,2	i,iv ¹
									Gran	70	20	17	15										
									Björk	20	16	16	4										

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd						GYL	Trp				%	m³sk			
15	2,3	1	15	R2	T19	10	23	PG	Tall Gran Björk	50 40 10	4 2 1	3 2 1		221	Älgskadat Kråkbär-Ljungtyp Frisk	Inventering	3			2,4		ii,iv ¹
16	0,3	1	140	S3	T16	75	23	NO	Tall Gran Björk	70 20 10	26 18 15	17 16 14	8 3 1	321	Fattigristyp Fuktig	Ingen åtgärd				1,6	VP 2,5	i ¹
17	3,4	1	25	G1	T20	50	170	PG	Tall	100	13	10	10	222	Älgskador Enstaka öf Enstaka gran Kråkbär-Ljungtyp Frisk	Inventering	3			4,8	GÖ 20	ii ¹

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd						GYL	Trp				%	m³sk			
18	0,1	1	100	S3	G18	160	16	NO	Gran Björk	50 50	20 16	17 16	10 10	411	Bredbladig grästyp Blöt	Ingen åtgärd				3,7	VP 4,2	i,iv ¹
19	0,1	6													Vatten							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 4

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk			
20	0,1	1	150	S3	G20	165	17	NO	Tall 5 Gran 90 Björk 5	28 26 16	21 20 14	1 17 1	221			Kulturmård Olikåldrigt Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				3,1	VP 2,1	i,ii,iv ¹
21	0,1	6														Vatten							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 5

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd						GYL	Trp				%	m³sk			
22	0,8	5													Övrig landareal							

Skogskarta över

Södra Brändan 6:3

Lima-Transtrand församling

Malung-Sälen kommun

Dalarnas län

Skifte 5

Nya Mornässättern

Inv av DSK SKOG AB

Utskriftsdatum 2026-06-09



Skogskarta över
Södra Brändan 6:3
Lima-Transtrand församling
Malung-Sälen kommun
Dalarnas län

Inv av DSK SKOG AB
Utskriftsdatum 2026-06-09

