

§ 971

Dnr 1975.1060

3011

Lofsålen 4:179, 4:180, 4:181 - Gunnar Jirving, Knotervägen 30, 141 71 Huddinge.

Ansökan om byggnadslov för nybyggnad av 5 st fritidshus.

Fastigheten är belägen inom och i överensstämmelse med byggnadsplan för vilken länsstyrelsen har undanröjt nybyggnadsförbud enligt 110 § byggnadslagen.

Sökanden har meddelat att de s k tryckimpregnerade kubbarna skall inbyggas enligt skreterarens skrivelse 1976-03-22.

Byggnadsnämnden beslutar

att bevilja sökt byggnadslov,

att innan byggnadsarbetena påbörjas skall kommunens byggnadsinspektör godkänna byggnadens utsättning,

att VA-installation skall anslutas till kommunal VA-anläggning. Särskild ansökan om byggnadslov härför skall inlämnas till byggnadsnämnden för prövning,

att ansökan om ansvarig arbetsledare med dennes förklaring skall inlämnas till byggnadsnämnden innan några arbeten påbörjas,

att då byggnadsföretaget anmäls som färdigställt för byggnadsnämndens slutavgränsning, skall intyg från skorstensfejarmästaren om rök- och inkanalers täthet och utförande överlämnas till byggnadsinspektören. Det är därför angeläget att skorstensfejarmästarens anvisningar inhämtas före murningens påbörjande.

Sign

Beslutexpediering

Byggnadslov

Till ansökan fogas ritningar och andra handlingar enligt Svensk byggnorm och byggnadsnämndens anvisningar

ANSÖKAN

Datum

1975-08-27

75 09. 09.

Byggnadsnämnden 1975.10.60

3011

i Härjedalens kommun

Byggnadsplats och sökande

Fastighetens officiella beteckning	Församling
Lofsdalen 4:34 tomt F1, F4, F5, 111	
Fastighetens adress	
Sökandens namn	Telefon: arbetet
Gunnar Jirving	08-462500
Postadress (utdelningsadress, postnummer och ortnamn)	Telefon: bostaden
Knostervägen 30, 141 71 HUDDINGE	08-468028
Fastighetsägarens namn (om annan än sökanden)	

Husbyggnad

☐ En-/Två-familjshus	☐ Fler-familjshus	☐ Affärshus	☐ Industribyggnad	☒ Fritidshus	☐ Uthus	☐ Garage
Annan husbyggnad				Produktionskostnaden beräknas		
				☒ överstiga 10 000 kronor	☐ understiga 10 000 kronor	
Omfattning				Statligt bostadslån		
☒ Helt ny byggnad	☐ Till-/Påbyggnad	☐ Ombyggnad/Modernisering	☐ Annan ändring	☐ söks samtidigt	☒ söks ej	☐ har sökts/beviljats
Undergrundens beskaffenhet				☐ kommer att sökas		
☐ Berg	☐ Grus	☐ Sand	☐ Lera	☐ Morän	☐ Okänd	
Fasadbeklädnad		Stommaterial		Yttertaksbeläggning		Taklutning, grader
Träpanel		Trä		Eternit Kvarto		22°
Värmeinstallation				Vatteninstallation: Anslutning till		
☐ Olja	☒ El	☐ Gas	☐ Fjärrvärme	☐ allmän anläggning	☐ enskild gemensamhetsanläggning	☐ egen anläggning
Avloppsinstallation, Spillvatten: Anslutning till				Regnvatten (Dagvatten): Anslutning till		
☐ allmän anläggning	☐ enskild gemensamhetsanläggning	☐ egen anläggning		☐ allmän anläggning	☐ mark	
Sannolikt flöde i förbindelsepunkt, l/s Vatten		Spillvatten		Regnvatten		Antal nya avloppsenheter

Annat byggnadsföretag


☐ Plank, mur o d	☐ Schaktning, fyllning	☐ VA-installation	☐ Fast cistern o d	Produktionskostnaden beräknas	
				☐ överstiga 10 000 kronor	☐ understiga 10 000 kronor
☐ Omfärgning av fasad	☐ Skylt, ljus-anordning	☐ Upplag	☐ Rivning av hus		

Personhänvisningar

Namn, adress och telefon

Arkitektonisk utformning (planlösningar, fasader)
Byggnadskonstruktion
VVS-installationer

Sökandens underskrift



76 den 23/6 blev denna handling godkänd enligt byggnadslovsbeslut 971 betygas



TEKNISK BESKRIVNING

Denna beskrivning utgör underlag för byggnadsnämndens och läneorganets tekniska granskning. Den är ej tillräckligt detaljerad som underlag för entreprenadavtal.

☒ Nybyggnad ☐ Tillbyggnad ☐ Ombyggnad ☐ Förbättring
Före Efter Före Efter

Beskrivningen avser ☒ småhus ☐ annan byggnad ☒ M=monteringsfärdigt ☒ P=platsbyggt Hustyp (ex enfamiljshus, kedjehus, radhus, lamellhus, punkthus)		Inkom till fö/byn den Byggn 75 09. 19. 1985 1060 3071	
Fritidshus Antal hus 3 Antal lägenheter 1 Antal hela våningsplan 1		Hus litt	
Kommun Härjedalens kommun		Länsbeteckn Z	
Fastighetsadress		Fastighetsbeteckning Lofsdalen 4:34 tomt F1, F4, F5, SverigestuganBR	
Sökandens namn, adress och telefon Gunnar Jirving, Knostervägen 30, 141 71 HUDDINGE			
Grund Grundlagt på Grundläggningdjup ☐ Berg ☐ Grus ☐ Sand ☐ Lera ☐ Morän Grundläggningssätt (pålning, hel platta, utbredda plattor med dimension och betongkvalitet) Betongplattor + tryckimpr. tråkubb Betongplattor 200x200 mm BxZ K 200		Yttervägg, gavelspets (utifrån räknat) ☒ M ☐ P Stående lockpanel.	
Dränering		Lägenhetsskiljande vägg ☐ M ☐ P	
Väggar Källarväggar Material Tjocklek Källaryttervägg cm Husskiljande källarvägg cm Bärande källarinnervägg cm Icke bärande källarinnervägg cm Annan cm Värmeisolering i källaryttervägg K-värde Vattenisolering i källaryttervägg Sockelbeklädnad		Innavägg, trappomslutande ☐ M ☐ P Innavägg, bärande ☐ M ☐ P Övriga innaväggar ☒ M ☐ P 10 mm byggboard regelverk 45x45 10 mm byggboard Bjälklag Bottenbjälklag ☐ M ☒ P ☐ Över källare ☒ Över kryp-utrymme ☐ Direkt på mark Spånsk. 22 mm, min.ull 150 kval. B, golvbjälk. 45x170 trossbott. hård träfib.sk. 6 mm, bärregl. 16x70. Mellanbjälklag ☐ M ☐ P	
Bärande del ☒ Yttervägg ☐ Innavägg Våningsväggar Yttervägg, långsida (utifrån räknat) ☒ M ☐ P Stående lockpanel 22x145 o. 16x95, förhydningspapp, regelverk 34x95 c 600 T 200, min.ull 95mm kval. A, plastfolie, 10 mm byggboard. K-värde 0,37 Yttervägg, kortsida (utifrån räknat) ☒ M ☐ P Lika yttervägg långsida. K-värde 0,37		Översta bjälklaget ☐ M ☒ P Min.ull 30 kval. A, min.ull 150 kval. B, under-ram 45x145 T 200, a)plastfolie, innertakspanel 19 mm b) vid indragen altan: förhydn.papp o. glespanel 16x95, isolering utgår. Värmeisolering ☐ M ☒ P K-värde Vattenisolering Plastmatta Golvbeläggning Plastmatta Altanbjälklag: ☐ M ☐ P Värmeisolering ☐ M ☐ P K-värde Vattenisolering Golvbeläggning	

Trappor

Invändiga

☐ M ☐ P

Utvändiga

☐ M ☒ P

Av lösvirke.

YttertakTakstol: **Sadeltak**
Taklutning, grader **22**☒ M ☐ P
Typ, material, dimension

Monteringsfärdiga takstolar.

Underlagstak

☐ M ☒ PÅsar 50x75 c 500
hård träfiberskiva 3 mm.

Takbeläggning

Eternit Kvarter

Yttertak över uppvärmt utrymme

K-värde

Fönster☒ 2 glas ☐ 3 glasTeknisk beskrivning av garage och förråd utanför huskroppen;
anordning för inredningsbar vind m m**Byggnadsnämndens anteckningar**

Vatten och avlopp anslutet till samhällets ledning

☐ Ja ☐ Nej

Byggnadslov

☐ erfordras ej ☐ är lämnat ☐ är icke lämnat ☐ Dispens tillstyrkt

Dispensen avser

Fastigheten rättsligt bildad

☐ Ja ☐ Nej

För området gäller

☐ stadsplan ☐ byggnadsplan ☐ avstyckningsplan☐ utomplansbestämmelser☐ inga byggn-regl bestämmelser

För bestämmande av grundlägg-sättet erfordras markundersökning

☐ Ja ☐ Nej

Byggnadsritningar och teknisk beskrivning granskade för byggnadslov

☐ utan erinringar☐ med erinringar enl bif yttrandeAr 19 76 den 23/6 blev denna handling
godkänd enligt byggnadsnämndens beslut
937 betygas:
**Värmeinstallation**

Pannskorsten

☐ M ☐ P☐ Tegel
Röckkanal, area☐ Gjutjärn☐ Stål
Värmeisol utförande i övrigt☐ Panna
i huset☐ Fjärrvärme-
verk☐ Gemensam
värmecentral☐ Annat

Panna, typ

antal

effekt

eldyta

☐ Koks☐ Olja☐ Gas☒ El

Annat

Oljeeldningsaggregat

☐ Högtryck☐ Lågtryck☐ Annat

Värmemedium

☐ Varmvatten☐ Varmluft

Värmefördelning

☐ Själv-
cirkulation☐ Fläkt-
cirkulation☐ Pump-
cirkulation

Värmetillförsel

☒ Radiatorer☐ Varmluft-
inblåsning☐ Varmgolv☐ Annat

Värmemätare, typ

Varmvattenmätare, typ

Material i varmvattenledning

Material i kallvattenledning

Material i servisledning

Ventilation

☒ Utsugning i självdrag☐ Mekanisk ventilation

Ersättningsluft

☒ Vädr-fönster☐ Springventil☐ Vent (förvärmad luft)☒ Fönster
med beslag☐ Ventilade
fönster☐ Annat**Allmänna upplysningar**

Huvudentreprenör

Ansvarig arbetsledare

Arkitekt

AB Norrbothnia, Norrköping

Byggnadskonstruktör

AB Norrbothnia, Norrköping

Vvs-konstruktör

VVS-Kontoret AB, Motala

Beskrivningen utförd av

AB Norrbothnia, Norrköping

Sökandens underskrift

 den 1975-08-27


Teknisk beskrivning granskad för statligt lån

☐ utan erinringar☐ med erinringar enl bif yttrande


den

M

HÄRJEDALENS KOMMUN
Byggnadsnämnden

75 09. 09.

Dnr 1975.1080 3011



År 19.76 den 23/6 blev denna handling
godkänd enligt byggnadsnämndens beslut
§ nr 971 betygas:

REV.	ANT.	REVIDERINGEN AVSER	SIGN.	REV. DAT.
------	------	--------------------	-------	-----------

NORRBOTHNIA SMÅHUS

Box 222 - 601 04 Norrköping
Tel. 011/18 04 00

LOFSDALEN 4:34

TOMT F1

HÄRJEDALENS K:N

SITUATIONSPLAN

SKALA 1:400


DAT.	RIT.	GRANSK.	HUSTYP	OBJEKT	RIT. NR
75-08-21	ILI	Em Ants	B-R SVERIGE-STUGAN	01-0086 GUNNAR JIRVING	1 B-137

M


SCANDIAZO VELVETEX

75 09 09.


Dnr 1975.1020 307



PLAN



ALTANFASAD




GAVELFASAD




ENTRÉFASAD


OBS! TRAPPAN MONTERAS SPEGELVÄND



SEKTION a-a



SEKTION b-b



LÅNGFASAD

Ar 19.76 den 23/6 blev denna handling
godkänd enligt byggnadsnämndens beslut

§ nr 921 bevisas:

REV.	ANT.	REVIDERINGEN AVSER	SIGN.	REV.	DAT.

FRITIDSHUS 3RUM + KÖK
LY = 51,1 M²

NORRBOTHNIA

Småhus
Knäppingsborgsgat. 13 · 602 26 Norrköping
Tel. 011/18 04 00

LOFSDALEN 4:34

TOMT F1

HÄRJEDALENS K:N

- SP

BR

PLAN, FASADER, SEKTIONER SKALA 1:100

DAT.	RIT.	GRANSK.	HUSTYP	OBJEKT	RIT. NR.
75-08-21	ILI	Am Nito	B-R SP SVERIGE-STUGAN	01-0086 GUNNAR JIRVING	2 B-137