



Medlem i Svenska Brunnborrarnas Branschorganisation GEOTEC

BRUNNS- OCH BORR- PROTOKOLL

Utskriftsdatum

20061013

Borrningens avslutad datum

20061004

2003015508

Uppgiftsskyldighet enligt SFS 1975:424

Exemplar 1 insänds till Sveriges geologiska undersökning, Brunnarkivet, Box 670, 751 28 Uppsala

Exemplar 2 kan lämnas till uppdragsgivaren

Exemplar 3 behålles av borrfirman

SGUs anteckningar (tylls ej)
Ankomstdatum
Forsamlingskod

Borrplatsens läge	Fastighetsbeteckning (namn och nummer)	Glöte 16:1		Ort	Glöte	
	Försvanting	Linsell		Kommun	Härjedalen	
	Borrplatsens läge	Se skiss		Borrplatsens GPS-koordinater		
	Borrplatsens adress			Telefon (sven riktnummer)		
Ägare/ Beställare	Ägare/beställares namn	MINAB/ Ove Kristensen		Telefon (sven riktnummer)	0680-40133	
	Utdelningsadress (gata, nr, box, o.d.)	Holmängen 494		Ortsadress (postnummer och ortnamn)	761 73 Norrtälje	
Jordarter/bergarter m.m.	Djup under markytan	från	0	–	18	m
	Jordart/bergart	Pinnmo				
	Djup under markytan	från	18	–	21	m
	Jordart/bergart	Berg rött/grått				
Djup under markytan	från	21	–	82	m	
Jordart/bergart	Berg rött/grått					
Teknisk utförande	Borrmaskinstyp	☒ sankhammare ☐ annat		Förning mellan foder och berg har skett med		Vattenanalys utförd
	Borrtal fördrat	Ytterdiameter 168,3 x 5,0 mm		Guldstocklek		
	☒ stölrör	Ytterdiameter		Godstocklek		☐ bakteriologisk
	☐ annan rörtyp	x mm		djup från		☐ radon
	Totaldjup från markytan	82 m		Borrtals höttendiameter		Vattenflaska lämnad
	Höjd – om avlägning företogs	m ö.h.		Borrtals användning		☐ ja
	☐ rör över kant ☐ markyta ☐ höjddatabas	m ö.h.		☒ HUS ☐ ENE ☐ annat		☐ nej
	Typ av kapacitetsmätning	☒ blåsning ☐ flödesmätning ☐ pumpning		Pumpens maxkapacitet		Analysresultat
	Pump- eller blåsning under markytan	Pump- eller blåstid		Vattenmängd		☐ bilogas
	82 m	tim		2000 lit/tim		☐ insänds senare
Cv-nivå	Stabil grundvattennivå under markytan	10 m		Mätning av grundvattennivå har skett		
	Datum vid mätningstillfället	20061004		före vattenuttag		
Anmärkningar	Anmärkningar	☐ tryckning ☐ sprängning ☐ gräbormning, riktning		Uppmätt kloridhalt		
	Anmärkning	Rigg 3 KT GH		Uppmätt kloridhalt		
				Uppmätt kloridhalt		
				Uppmätt kloridhalt		

Underskrift

Ove Kristensen

Blankettuppgavs
SVERIGES GEOLOGISKA UNDERSÖKNING

Telefon
018-17 90 00

SGUs anteckningar (tylls ej)	Kartkoordinater	GPS koordinater
Ekon.karta	x-koord	GPS-x
vy	y-koord	GPS-y
vt	z	GPS-z